


## EUROLITE Jeu 2 x AKKU Flat Light 3 noir + Bar-6 + pied

Stand de DJ à 3 projecteurs et supports pour enceintes, couvertures de trépied blanches incluses

Réf. : 20000520

GTIN:



**Prix de catalogue: 1486.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU Flat Light 3 noir

Projecteur plat à 3 x LED RGBW 8 W, émetteur-récepteur QuickDMX et étrier

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Boîtier élégant pour une utilisation en intérieur
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- 3 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 30 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Avec Étrier
- Écran OLED
- Modèles à disponibles
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; méditation et relaxation
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Fonctionnement silencieux
- Sans fil, flexible et polyvalent

### Logistique

- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Possibilité d'utilisation: Debout

**L'étendue des fournitures**

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x déclaration de conformité

**EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX**

Barre LED sur batterie inclinable et Mood-Light, LED 4in1 et QuickDMX

- Barre inclinable à 100° avec 6 LED RGBW puissantes de 8 W (4in1) et filtre givré amovible
- Mood-Light avec vitre frontale laiteuse pour une lumière agréablement douce avec 30 LED SMD RGBW (4in1)
- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Durée de fonctionnement jusqu'à 13h en fonction du programme utilisé
- 30 LED puissantes 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 6 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 30 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Multicolore Écran LCD
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

**L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 4 x vis moletée, 4 x cale, 1 x déclaration de conformité

**OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2**

2 pieds d'enceinte, jusqu'à 183 cm, charge maximale 30 kg + housse de transport

- Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur

**L'étendue des fournitures**

- 1 x sac

**EUROPALMS Couverture de trépied blanc deux côtés**

Voile pour pied d'éclairage

- Parfait pour la reproduction de projections lumineuses
- Tissu extrêmement extensible
- Montage facile

**L'étendue des fournitures**

- 1 x housse textile

**OMNITRONIC Mobile DJ Stand, dont habillage**

Table DJ portable à revêtement pour utilisations mobiles

- Construction pliable pour un transport facile
- L'équipement DJ et ses câbles peuvent être dissimulés discrètement

- Tissu stretch translucide – idéal pour le rétroéclairage avec des effets de lumière supplémentaires
- Surface de rangement recouverte de feutre pour l'équipement DJ
- Montage rapide sans outils
- Cadre rabattable stable en tube d'acier avec charnières
- Habillage en tissu amovible pour un nettoyage facile
- Lavable (après le lavage, le tissu doit être traité à nouveau avec un produit ignifuge)
- B1 difficilement inflammable
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x pied, 1 x housse textile, 1 x sac

## Données techniques:

---

Poids: 31,68 kg

---

### EUROLITE AKKU Flat Light 3 noir

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Alimentation électrique:    | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12,6 V CC 2,5 A   |
| Type de protection:         | IP20  |
| Classe de protection:       | SK III  |
| Branchement électrique:     | Pile/batterie<br>Alimentation électrique via Fiche creuse (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) |
| Type de batterie:           | 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh  |
| Batterie:                   | Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé<br>Durée de charge 4h  |
| Type de lampe:              | Lampe LED   |
| LED:                        | 3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)   |
| Canaux DMX:                 | 3; 4; 6; 8; 10  |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                   | Stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone   |
| Préprogrammé dans:          | Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3             |
| Projection:                 | Exempt de scintillements  |
| Fréquence porteuse:         | 2,4 GHz   |
| Angle de départ:            | 12°   |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 12°   |
| Angle de départ (1/10 pic): | 30°   |
| Couleur du boîtier:         | Noir  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Système d'enregistrement: | Étrier  |
| Type d'écran:             | Écran OLED  |
| Dispositif antivol:       | KENSINGTON-LOCK   |
| Dimension:                | Largeur : 16,8 cm<br>Profondeur : 13,8 cm<br>Hauteur : 6,2 cm |
| Poids:                    | 1,62 kg   |
| Classification du bruit:  | Classe 0 (pas du tout de bruit)                               |
| Télécommande              |   |
| Batterie:                 | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré        |
| Spécifications juridiques |   |
| Produit spécial:          | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages        |
| Utilisation:              | Éclairage pour effets de spectacle                            |

### EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Alimentation électrique:    | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Type de protection:         | IP20   |
| Classe de protection:       | SK I   |
| Branchement électrique:     | Pile/batterie<br>Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Type de batterie:           | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh   |
| Batterie:                   | Durée de fonctionnement jusqu'à 13h en fonction du programme utilisé<br>Durée de charge 4h   |
| Type de lampe:              | Lampe LED  |
| LED:                        | 30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<br>6 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)                         |
| Canaux DMX:                 | 3; 7; 8; 9; 11   |
| Entrée DMX:                 | XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                 | XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                   | Stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave  |
| Préprogrammé dans:          | LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3   |
| Projection:                 | Exempt de scintillements   |
| Fréquence porteuse:         | 2,4 GHz  |
| Angle de départ:            | 15°  |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 15°  |
| Angle de départ (1/10 pic): | 30°  |
| Couleur du boîtier:         | Noir   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Type d'écran:             | Multicolore Écran LCD  |
| Dispositif antivol:       | KENSINGTON-LOCK  |
| Dimension:                | Longueur : 41,1 cm<br>Profondeur : 9,5 cm<br>Hauteur : 10,5 cm |
| Poids:                    | 2,80 kg  |
| Classification du bruit:  | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                |
| Télécommande              |  |
| Batterie:                 | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré         |
| Spécifications juridiques |  |
| Produit spécial:          | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages         |
| Utilisation:              | Éclairage pour effets de spectacle                             |

#### **OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2**

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale:           | 30 kg                                |
| Diamètre du tuyau zone:    | 35                                   |
| Hauteur:                   | Maximal : 183 cm<br>Minimal : 100 cm |
| Système d'enregistrement:  | Ø 35 mm                              |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte |
| Matériau:                  | Acier; Acier                         |
| Couleur:                   | Noir                                 |
| Poids:                     | 5,10 kg                              |

#### **EUROPALMS Couverture de trépied blanc deux côtés**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Construction:              | Montage facile |
| Type (trépied en général): | Accessoire     |
| Couleur:                   | Blanc          |
| Poids:                     | 220 g          |

#### **OMNITRONIC Mobile DJ Stand, dont habillage**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Charge maximale:        | 50 kg   |
| Dimension de transport: | 1,25 m x 75 cm x 15 cm                                    |
| Pupitre de table:       | 1,4 m x 70 cm x 15 cm                                     |
| Dimension:              | Largeur : 1,47 m<br>Profondeur : 74 cm<br>Hauteur : 1,2 m |
| Poids:                  | 20,10 kg  |
| Pied                    |   |
| Matériau:               | Acier   |
| Couleur:                | Noir  |

Housse textile

---

Matériau: Textile

---

Couleur: Blanc

---