

FUTURELIGHT Jeu 2 x lyre DMH-300 CMY + mallette

2 x lyre Beam/Wash PRO, LED COB 270 W, flightcase à roulettes

Réf. : 20000543

GTIN:



Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>FUTURELIGHT Lyre CMY DMH-300
- <h2 class="featureSatz">Lyre Beam/Wash PRO, LED COB 270 W, grand zoom et mélange de couleurs CMY</h2>Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- 1 LED 270 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 265° TILT
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois rotatif; zoom motrice; mise au point motrice; Filtre à gel en continu; iris; iris en continu
- Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion réglable
- Effet gobo; effet beam; effet stroboscope
- CMY+CTO color mixing for indefinite color variations
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeable
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Écran LCD

Logistique

- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x DMH-300 LED
- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes, PRO version</h2>Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

FUTURELIGHT Lyre CMY DMH-300

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 340 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 270 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 265° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Équipement: | Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois rotatif; zoom motrice; mise au point motrice; Filtre à gel en continu; iris; iris en continu |
| Création de couleur: | CMY+CTO color mixing for indefinite color variations |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 27mm Diamètre de l'image 22mm Effet shake Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo |
| Canaux DMX: | 19; 21; 28; 29 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |

| | |
|------------------------------------|--|
| | 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Stand-alone; DMX; RDM; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | 8 - 44° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 8 - 44° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit blanc froid (CW) 3 m : 58069 lx, 6 m : 12229 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 2745 lx, 6 m : 736 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Dimension: | Largeur : 44,5 cm Profondeur : 36,9 cm Hauteur : 53,4 cm |
| Poids: | 25,10 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-300 LED

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 100 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 8 Pièce |
| Charnière de blocage: | 3 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 32,5 cm x 42,5 cm x 47 cm |
| Compartiment à accessoires: | 21 cm x 42,5 cm x 34,5 cm |
| Dimension interne: | 86 cm x 42,5 cm x 47 cm |
| Dimension: | Largeur : 93,5 cm Profondeur : 46,5 cm Hauteur : 94 cm |
| Poids: | 36,10 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x câble XLR
- 1 x Plaque