

EUROLITE Set LED Strip 3000K 15m Constant Current + Trafo 24V

3 x bandes de LED avec CRI >90, y compris 2 x connecteurs et transformateur 24 V

Réf. : 20000558

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Strip 300 5 m 3528 3000 K 24 V Constant Current

Ruban de LED souple, CRI >90, courant continu 24 V

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
 - Technique à courant constant pour une grande efficacité, une longue durée de vie et une répartition homogène de la lumière
 - Les grandes longueurs n'entraînent pas de baisse de luminosité et ne nécessitent pas de multiples alimentations en électricité
 - Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
 - Divisible de manière variable en segments
 - Verso autocollant
 - Livraison sur bobine plastique
 - Câble d'alimentation, connecteur droit et flexible disponibles en accessoires
 - Dimmable
 - 300 LED puissantes SMD 3528 blanc chaud (WW)
 - Commandé via Accessoire
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse; Installation; Restaurants, bars et hôtels
 - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

Unité d'alimentation LED stabilisée DC 24 V, 5 A

Logistique

- Especially for LED installations
 - For indoors and outdoors (IP67)
 - Input voltage AC 100-240 V
 - Output voltage DC 24 V, 5 A
 - Protected against short circuit, overload, overheating and overvoltage
 - Noise filter
 - Connection via bare cable ends
 - L x W x H: 200 x 50 x 36 mm
 - 600 g
- L'étendue des fournitures**
- 1 x bloc d'alimentation externe

Données techniques:

Poids: 840 g

EUROLITE LED Strip 300 5 m 3528 3000 K 24 V Constant Current

Alimentation électrique:	24 V CA 1 A
Puissance totale de raccordement:	23 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe Câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
LED:	300 x SMD 3528 blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3000K
Commande:	Accessoire
Installation/fixation:	Autocollant
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Lampes/mètre:	60 Pièce
Puissance/mètre:	4,5 W
Lampes/tuyau:	300 Pièce
Distance entre les lampes:	16 mm
Marquage de la découpe:	10 cm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	420 lm/m
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 5 m Largeur : 8 mm Hauteur : 2 mm
Poids:	90 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

Branchement électrique:	Fixe Câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes
Sortie de courant:	1 x extrémités ouvertes du câble
Dimension:	Largeur : 5 cm Profondeur : 20 cm Hauteur : 3,6 cm
Poids:	580 g

EUROLITE Connecteur LED Strip 2 broches 8 mm

Type de protection:	IP20
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 2 cm Largeur : 1,2 cm Hauteur : 7 mm
Poids:	10 g