

EUROLITE Jeu 2 x LED STP-7 Beam/Wash Bar + mallette

2 x barre lumineuse LED, 7 LED pour effet faisceau et 7 LED pour effet wash, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000576

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

Barre lumineuse LED à 7 LED pour faisceau et 7 LED pour effet Wash

- 7 LED puissantes 3 W high-power blanc froid (CW)
 commandé individuellement LEDs
- 7 LED puissantes 7 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Choix de la couleur; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 2°
- Avec Étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi, 1 x étrier

ROADINGER Flightcase 2 x LED STP-7

Carrying case, PRO version

- 6 mm, marron foncé, laminé

Logistique

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

Données techniques:

Poids: 18,50 kg

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	180 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,6 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 3 W high-power blanc froid (CW) 7 x 7 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 6; 4; 10; 12; 15
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	2°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 2° Effet wash 40°
Angle de départ (1/10 pic):	Effet wash 71°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres

Dimension:	Longueur : 1 m Profondeur : 12 cm Hauteur : 14 cm
Poids:	3,90 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2 x LED STP-7

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment extérieur:	1 m x 5 cm x 15 cm
Dimension interne:	1 m x 25,5 cm x 15 cm
Compartiment central:	1 m x 8,5 cm x 15 cm
Épaisseur du matériau:	6 mm
Dimension:	Longueur : 1,04 m Largeur : 30 cm Profondeur : 22,5 cm
Poids:	10,70 kg