

## EUROLITE Jeu 2 x Sunbar LED STP-10 ABL + mallette

2 x Sunbar à lumière ambiante, flightcase PRO

Réf. : 2000602

GTIN:



**Prix de catalogue: 1069.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED STP-10 ABL Sunbar

Sunbar à lumière ambiante

- Les LED blanches sont à faisceau étroit et produisent ainsi des faisceaux clairement délimités
- Crée une ambiance unique
- 60 LED puissantes 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR> commandé individuellement LEDs
- 10 LED puissantes 3 W high-power blanc chaud (WW)<BR> commandé individuellement LEDs
- Lumière d'ambiance; animations en couleur
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; ArtNet
- Avec Étrier
- Fonctionnement silencieux
- Effet stroboscope
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Scène; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural

#### ROADINGER Flightcase 2 x LED STP-10 ABL Sunbar

Carrying case, PRO version

- Avec Compartiments à accessoires
- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé

### Logistique

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 16,00 kg

### EUROLITE LED STP-10 ABL Sunbar

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	60 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 10 x 3 W high-power blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	11; 20; 47; 190
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Connexion au réseau:	Protocole : ArtNet 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; ArtNet
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 78 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 10,5 cm
Poids:	3,50 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

**ROADINGER Flightcase 2 x LED STP-10 ABL Sunbar**

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm; Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, laminé; marron foncé, laminé
Compartiments à accessoires:	78 cm x 10 cm x 13 cm
Compartiment d'appareil:	78 cm x 7 cm x 13 cm
Dimension interne:	78 cm x 35 cm x 13 cm
Dimension:	Largeur : 84 cm Profondeur : 23 cm Hauteur : 41 cm
Poids:	9,00 kg