


**EUROLITE Jeu 4 x LED STP-10 Sunbar 3200 K 10 x 5 W barre lumineuse + mallette** 0000616  
4 x barre lumineuse LED à effet faisceau blanc chaud, flightcase PRO inclus GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

## Caractéristiques:

### EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200 K 10 x 5 W barre lumineuse 6°

Barre lumineuse LED à effet Beam blanc chaud et angle de départ réduit

- 10 LED puissantes 5 W high-power blanc chaud (WW) <BR> commandé individuellement LEDs
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone
- Avec un Angle de départ de 6°
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; Scène; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi, 1 x prise

### ROADINGER Flightcase 4 x LED STP-7

Flightcase PRO pour 4 x LED Eurolite STP-7

- ,
- Matériel de marque

## Logistique

- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 35,75 kg

### EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200 K 10 x 5 W barre lumineuse 6°

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	10 x 5 W high-power blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 3; 5; 10; 15
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	6°
Angle de départ (1/2 pic):	6°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 99,5 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 80 cm
Poids:	3,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### ROADINGER Flightcase 4 x LED STP-7

Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Dimension interne:	1 m x 37,5 cm x 15 cm

Compartiment d'appareil:	1 m x 7,5 cm x 15 cm
Poids:	16,00 kg