

## EUROLITE Set ML-300 ABL Spot + STV-200 Follow spot stand

Spotlight with halogen lamp and LED ambient illumination incl. PRO follow spot stand

Réf. : 20000624

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE ML-300 ABL Spot

Projecteur de taille moyenne à ampoule halogène et éclairage d'ambiance LED

- RGB LEDs are concealed under the mesh cover, in order to completely illuminate the large reflector with color
- When dimmed, the halogen lamp produces a wonderful, golden atmosphere light; when fully illuminated a bright, dazzling light
- Strobe effect with adjustable speed
- Various dimmer curves adjustable
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 18 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
- Choix de couleur direct pour 35 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec étrier
- Écran LCD

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

#### EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

PRO version with ball bearing head, maximum load 50 kg, maximum height 160 cm

- Professional follow stand for mobile lighting systems
- Stand head lies on a ball-bearing

### Logistique

- Heavy-duty stainless steel version for extra stability and safety
- Easy handling
- Safety ring for height adjustment
- Réglable en hauteur

## Données techniques:

---

Poids: 13,45 kg

---

### EUROLITE ML-300 ABL Spot

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	315 W
Type de protection:	IP20
Source lumineuse appropriée:	230 V/300 W G-9,5
Tension nominale:	300 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Sortie de courant:	PowerCON (gris)
Culot/douille:	GY9,5
Type de lampe:	Lampe halogène
Type de LED:	18 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 4; 7
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 53 cm Profondeur : 27,5 cm Hauteur : 45,5 cm
Poids:	7,15 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

Charge maximale:	50 kg
Hauteur:	Maximal : 160 cm Minimal : 110 cm
Système d'enregistrement:	Filetage M12
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Matériau:	Aluminium; Acier inoxydable
Couleur:	Argenté
Poids:	6,30 kg