

## EUROLITE Jeu 6 x LED PARty Spot + mallette TDV-1

6 x projecteur compact, 12 x LED 1 W en RGBW, mallette universelle incluse

Réf. : 2000626

GTIN:



**Prix de catalogue: 279.65 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED PARty Spot

Projecteur compact avec 12 x LED R/G/B/W 1 W et contrôle DMX

- 12 LED puissantes 1 W high-power R/G/B/W
- Effet stroboscope
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur Programmes; effet d'impulsion réglable; Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x étrier, 2 x vis, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

#### ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1

Mallette universelle à cloisons rembourrées et flexibles

- Avec Cloison de séparation

### Logistique

- Finition haut de gamme avec Plastique 3 mm, noir, gaufré
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 12mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

### Données techniques:

Poids: 6,01 kg

#### EUROLITE LED PARTY Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise euro
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 1 W high-power R/G/B/W
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	10°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 16 cm
Poids:	430 g
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm

Matériau:	Métal, 1 mm, verni
Couleur:	Noir, mat
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1**

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	12 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Serrure à ressort : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Matériau:	Plastique, 3 mm
Couleur:	Noir, gaufré
Dimension interne:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 54 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 26 cm
Poids:	3,45 kg