

# EUROLITE Jeu 4 x LED SLS-7 HCL Floor + mallette TDV-1

4 x projecteur LED plat à mélange de couleurs RGBAW+UV, mallette universelle incluse

Réf.: 20000629 GTIN:







Prix de catalogue: 534.31 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques: Logistique

### **EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor**

Projecteur LED plat à mélange de couleurs RGBWA+UV, télécommande infrarouge

- Conception compacte pour un encombrement minimal
- Produit des couleurs pleines et pastels parfaites ainsi que de la lumière noire grâce à un mélange de 6 couleurs
- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 7 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- 2 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Disponible en plusieurs couleurs

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

### **ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1**

Mallette universelle à cloisons rembourrées et flexibles

- Avec cloison de séparation
- Finition haut de gamme avec Plastique 3 mm, noir, gaufré
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 12mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
  - « Téléchargements » de la fiche technique

### L'étendue des fournitures

1 x mallette

## Données techniques:

Poids: 8,97 kg

### **EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor**

100-240 V CA, 50/60 Hz
20 W
IP20
SKI
Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Tramite
1 x appareils froids (F) version encastrable
5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable
Lampe LED
7 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
0 - 20 Hz
2; 3; 4; 6; 10
XLR (M) 3 broches version encastrable
XLR (F) 3 broches version encastrable
1 x ventilateur
Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge

Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;
	LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY
	OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY
	SHOW 2: FASY SHOW 3: Colorchief

Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	39°
Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 400 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène- styrène; Métal
Dimension:	Largeur : 22 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	1,38 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	5 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Couleur:	Noir
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

## **ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1**

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	12 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Serrure à ressort : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Matériau:	Plastique, 3 mm
Couleur:	Noir, gaufré
Dimension interne:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 54 cm
	Profondeur : 31 cm
	Hauteur : 26 cm
Poids:	3,45 kg