

EUROLITE Set ML-300 ABL Spot + STV-250

Projecteur de taille moyenne à ampoule halogène et éclairage ambiant LED, pied de poursuite inclus

Réf. : 2000752

GTIN: 4026397682465



Caractéristiques:

- RGB LEDs are concealed under the mesh cover, in order to completely illuminate the large reflector with color
- When dimmed, the halogen lamp produces a wonderful, golden atmosphere light; when fully illuminated a bright, dazzling light
- Strobe effect with adjustable speed
- Various dimmer curves adjustable
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 18 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
- Choix de couleur direct pour 35 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX
- Fixtures disponibles pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec étrier
- Écran LCD
- <p>EUROLITE Pied de poursuite STV-250, noir
- <h2 class="featureSatz">Pied de poursuite PRO pour systèmes d'éclairage mobiles</h2>Construction massive en acier, aluminium et acier inoxydable pour une stabilité supplémentaire
- Pieds en acier inoxydable
- Pieds avec possibilité d'inclinaison ou de compensation des inégalités du sol
- Facile à utiliser
- Bague de sécurité pour le réglage de la hauteur
- Très grande vis de poignée en étoile caoutchoutée
- Réglable en hauteur
- Avec support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable

Logistique

EAN / GTIN: 4026397682465

Poids: 18,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Données techniques:

Poids: 15,60 kg

EUROLITE ML-300 ABL Spot

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	315 W
Type de protection:	IP20
Source lumineuse appropriée:	230 V/300 W G-9,5
Tension nominale:	300 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	PowerCON (gris)
Culot/douille:	GY9,5
Type de lampe:	Lampe halogène
Type de LED:	18 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 4; 7
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 53 cm Profondeur : 27,5 cm Hauteur : 45,5 cm
Poids:	7,15 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Pied de poursuite STV-250, noir

Charge maximale:	50 kg
Hauteur:	Maximal : 170 cm Minimal : 95 cm

Système d'enregistrement:	Filetage M10 Support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Matériau:	Aluminium; Acier inoxydable
Couleur:	Noir
Surface du stand:	Ø 1,12 cm
Dimension de transport:	13 cm x 14 cm x 105 cm
Poids:	8,45 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE ML-300 ABL Spot

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie

1 x EUROLITE Pied de poursuite STV-250, noir

- 1 x trépied
- 1 x Mode d'emploi