

## ALUTRUSS Ensemble SINGLELOCK extension de cloison 3,35 x 2,15 m Élargissement pour structure pour bannière debout pour la séparation de l'espace

Réf. : 2000761  
GTIN: 4026397684490



**Prix de catalogue: 624.75 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Tube SINGLELOCK SP-2000 QUICK-LOCK

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; agencement de salons; centres sportifs/centres de fitness; scène; bailleur
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397684490

Poids: 13,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

#### ALUTRUSS Tube SINGLELOCK SP-1000 QUICK-LOCK

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x set de connecteurs

#### **ALUTRUSS Élément en T 3 voies 90° SINGLELOCK SPAT-36**

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; agencement de salons; centres sportifs/centres de fitness; scène; bailleur

#### **L'étendue des fournitures**

- 2 x set de connecteurs

#### **ALUTRUSS Croix 4 voies 90° SINGLELOCK SPAC-41**

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; agencement de salons; centres sportifs/centres de fitness; scène; bailleur

#### **L'étendue des fournitures**

- 3 x set de connecteurs

#### **ALUTRUSS Pied d'intérieur SINGLELOCK**

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; agencement de salons; centres sportifs/centres de fitness; scène; bailleur

#### **ALUTRUSS Cône de connexion QUICK-LOCK**

Cône de connexion QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

#### **ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

Set QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

#### **L'étendue des fournitures**

- 2 x splint, 2 x boulon

#### **Données techniques:**

---

Poids: 11,24 kg

---

#### **ALUTRUSS Tube SINGLELOCK SP-2000 QUICK-LOCK**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Construction:       | Montage facile    |
| Tube porteur:       | 50 mm x 2 mm      |
| Procédé de soudure: | Impulsion WIG     |
| Matière de soudure: | AlMg 5            |
| Couleur:            | Couleurs alu      |
| Dimension:          | Longueur : 200 cm |
| Poids:              | 1,85 kg           |

#### **ALUTRUSS Tube SINGLELOCK SP-1000 QUICK-LOCK**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Construction:       | Montage facile    |
| Tube porteur:       | 50 mm x 2 mm      |
| Procédé de soudure: | Impulsion WIG     |
| Matière de soudure: | AlMg 5            |
| Couleur:            | Couleurs alu      |
| Dimension:          | Longueur : 100 cm |
| Poids:              | 1,05 kg           |

#### **ALUTRUSS Élément en T 3 voies 90° SINGLELOCK SPAT-36**

|               |   |
|---------------|---|
| Construction: | Montage facile  |
| Tube porteur: | 50 mm x 2 mm  |
| Couleur:      | Couleurs alu  |
| Dimension:    | Longueur : 50 cm<br>Largeur : 50 cm<br>Hauteur : 5 cm |
| Poids:        | 1,35 kg   |

#### **ALUTRUSS Croix 4 voies 90° SINGLELOCK SPAC-41**

|               |   |
|---------------|---|
| Construction: | Montage facile  |
| Tube porteur: | 50 mm x 2 mm  |
| Couleur:      | Couleurs alu  |
| Dimension:    | Longueur : 50 cm<br>Largeur : 50 cm<br>Hauteur : 5 cm |
| Poids:        | 2,1 kg  |

#### **ALUTRUSS Pied d'intérieur SINGLELOCK**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tube porteur: | 50 mm        |
| Couleur:      | Couleurs alu |

Poids: 1,73 kg

---

**ALUTRUSS Cône de connexion QUICK-LOCK**

Tube porteur: 50 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Poids: 0,15 kg

---

**ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

Tube porteur: 50 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Poids: 0,09 kg

---