



**Prix de catalogue: 677.11 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar Next

Barre à spots très lumineuse, LED stroboscopiques UV, laser (RG 2M), connecteur QuickDMX et étui de transport

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Poids léger et compact
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Clubs/Écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- 26 programmes de spectacle intégrés
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; sélection du programme
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); Pédale sans fil (facultatif)
- Pivot TV
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

#### Laser

- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

#### Projecteur

- 3 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 7°

#### Effet lumineux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397689075

Poids: 20,00 kg

Longueur: 1.36 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.06 m

Article encombrant

- 4 LED puissantes 3 W high-power R/G/B/WW<BR> effets lumineux contrôlables individuellement
- Effet rayons; Effet éventail; Effet Flower
- Barre**
- 4 LED puissantes 1,5 W high-power ultraviolet (UV)<BR> commandé individuellement LEDs
- Effet UV; Effet stroboscope
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x sac, 1 x déclaration de conformité, 1 x télécommande, 2 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x fiche de terminaison courant

#### **OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4**

Pied d'enceinte en aluminium, hauteur réglable de 140-345 cm, charge maximale 18 kg

- Conception robuste en aluminium
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur

##### **L'étendue des fournitures**

- 1 x mode d'emploi

#### **EUROLITE Adaptateur STV-3529 long**

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

##### **L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 2 x vis moletée

### **Données techniques:**

---

Poids: 15,30 kg

---

#### **EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar Next**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	3 m
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	6; 8; 11; 21; 25; 29
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur

Commande:	DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); Pédale sans fil (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm 2x Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Dimension:	Largeur : 1,11 m Profondeur : 15 cm Hauteur : 41 cm
Poids:	10,50 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
<b>Laser</b>	
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
<b>Projecteur</b>	
LED:	3 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	7°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 7°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 20°
<b>Effet lumineux</b>	
LED:	4 x 3 W high-power R/G/B/WW
<b>Barre</b>	
LED:	4 x 1,5 W high-power ultraviolet (UV)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
<b>Télécommande</b>	
Batterie:	Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

#### **OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4**

Charge maximale:	18 kg
Diamètre du tuyau zone:	38 - 35 mm
Hauteur:	Maximal : 345 cm Minimal : 140 cm Réglable sur 10 niveaux via boulon de sécurité
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	1,4 m x 13,5 cm
Poids:	3,30 kg

**EUROLITE Adaptateur STV-3529 long**

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, 6 mm, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	1,50 kg