



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED SL-350 Search Light

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc froid pour petites à moyennes distances

- Suitable for a projection area of up to 30 meters
- Comfortable control via control panel with buttons and faders
- Color wheel with 5 different, dichroic color filters and open
- Strobe effect with adjustable speed
- CTO correction filter 3200 K, 4500 K and 6500 K
- Steplessly adjustable iris
- Electronic dimmer (0-100%)
- 1 LED puissante 300 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec Étrier

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x étrier, 1 x clé Allen

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690644

Poids: 27,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 à roulettes

- , marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette

- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque

Données techniques:

Poids: 24,25 kg

EUROLITE LED SL-350 Search Light

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 490 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 300 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Équipement: | Mise au point manuelle |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone |
| Angle de départ: | 10° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 10° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Dimension: | Longueur : 60 cm Largeur : 27,5 cm Hauteur : 30 cm |
| Poids: | 10,55 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 à roulettes

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |

| | |
|---------------------------|--|
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension interne: | 60 cm x 34 cm x 25,5 cm |
| Compartiment d'appareil: | 60 cm x 19 cm x 25,5 cm |
| Dimension: | Longueur : 69,5 cm Largeur : 35,5 cm Hauteur : 47 cm |
| Poids: | 13,70 kg |