



Prix de catalogue: 998.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
 - <p>EUROLITE Jeu de lumières compact FX LED KLS Scan Next FX
 - <p class="featureSatz">Bar compact et derby, projecteurs, scanners, effet UV, prise QuickDMX et sac
 - Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
 - Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
 - Positionnement au sein de
 - Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
 - Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable
 - 20 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Pivot TV
 - Avec étrier
 - Écran OLED
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Bailleur; Location simple; mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Projecteur**
- 3 LED puissantes 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement
 - Avec un Angle de départ de 15°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690842
Poids: 14,80 kg
Longueur: 1.30 m
Largeur: 0.50 m
Hauteur: 0.30 m
Article encombrant

Effet lumineux

- 2 LED puissantes 3 W R/G/B

Movinglight

- 1 LED puissante 15 W blanc froid (CW)

barre

- 4 LED puissantes 1 W high-power ultraviolet (UV) commandé individuellement LEDs

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 2 x Étrier, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x sac, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Fiche de terminaison courant
 - <p>EUROLITE Interrupteur à pied KLS pour jeu de lumières compact MK2
 - <p class="featureSatz">Interrupteur à pied sans fil pour jeu de lumières KLS
 - Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
 - Boîtier de pédale résistant à l'écrasement
- L'étendue des fournitures**
- 1 x interrupteur à pied, 1 x déclaration de conformité, 1 x Batterie

Données techniques:

Poids: 13,49 kg

EUROLITE Jeu de lumières compact FX LED KLS Scan Next FX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	115 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
Création de couleur:	Blanc froid (CW)
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)

Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm 2x étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Dimension:	Largeur : 110 cm Profondeur : 15,5 cm Hauteur : 43 cm
Poids:	12,80 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Barre	
Type de LED:	4 x 1 W high-power ultraviolet (UV)
Effet lumineux	
Type de LED:	2 x 3 W R/G/B
Projecteur	
Type de LED:	3 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	28°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 1022 lx, 3 m : 125 lx, 6 m : 33 lx Vert (G) 1 m : 2448 lx, 3 m : 285 lx, 6 m : 75 lx B bleu 1 m : 395 lx, 3 m : 47 lx, 6 m : 13 lx Blanc chaud (WW) 1 m : 1892 lx, 3 m : 219 lx, 6 m : 58 lx Tous 1 m : 4853 lx, 3 m : 676 lx, 6 m : 175 lx
Movinglight	
Type de LED:	1 x 15 W blanc froid (CW)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Interrupteur à pied KLS pour jeu de lumières compact MK2

Type de protection:	IP20
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Couleur du boîtier:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier de pédale résistant à l'écrasement
Dimension:	Largeur : 42,0 cm Profondeur : 14,0 cm Hauteur : 4,5 cm
Poids:	0,69 kg