



Prix de catalogue: 47.48 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-30 Spot noir

Boîtier PAR-30 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à moindre coût
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; décoration; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397713381

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

OMNILUX LED PAR-30 RGB/WW/CW WiFi

Lampe Wi-Fi intelligente RGB+CCT avec pilotage par appli, Alexa & Google

- Ampoule LED multicolore avec technologie Wi-Fi pour la maison intelligente
- Fonctionne sans bridge ni hub – il suffit de se connecter à un réseau 2,4 GHz Wi-Fi et c'est parti !
- Dimmable
- Dimmer électronique; fondu enchaîné des couleurs réglable; changement de couleur réglable; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme

- Commandé via Wi-Fi; Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Température de couleur variable 2700 K - 6500 K
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

L'étendue des fournitures

- 1 x Source lumineuse, 1 x déclaration de conformité, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Poids: 0,66 kg

EUROLITE PAR-30 Spot noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 100 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Source lumineuse appropriée:	Max. 230 V/100 W E27
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05SS-F
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-30
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	12,8 cm x 12,8 cm
Dimension:	Longueur : 23,5 cm Largeur : 14,5 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	0,53 kg
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Couleur:	Noir, mat
Porte-filtre	
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Longueur : 12,6 cm Largeur : 12,6 cm

Diamètre : Ø 9,4 cm

Poids: 0,022 kg

OMNILUX LED PAR-30 RGB/WW/CW WiFi

Type de protection:	IP20
Tension de service:	230
Tension nominale:	9 W
Culot/douille:	E27
Wi-Fi:	Standard : IEEE 802.11 b/g/n
Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	180°
Commande:	Wi-Fi; Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Couleur lumineuse:	Couleurs commutables
Température de couleur:	2700K - 6500K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	84 Ra
Durée de démarrage:	2 s
Construction:	Poire
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Flux lumineux:	900 lm
Dimensions (LxD):	130x95 mm
Couleur du boîtier:	Laiteux
Poids:	0,13 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1023862