



**Prix de catalogue: 629.51 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED B-40 HCL effet de faisceau MK2 bl

Effet de faisceau à LED avec mélange de couleurs RGBWA+UV, télécommande incluse

- 8 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Fonction maître/esclave
- Effet rayons; Effet stroboscope
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- 5 LED puissantes 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV<BR> segments pouvant être commandés individuellement
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; vitesse de rotation en continu
- Avec Demi-collier en forme d'oméga
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 4 x vis, 4 x cale, 1 x télécommande, 1 x batterie

#### ROADINGER Flightcase 1 x B-40 HCL/Laser

Trunk case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm, marron foncé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397718393

Poids: 15,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme
- Matériel de marque
- Développé en Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 11,12 kg

---

### EUROLITE LED B-40 HCL effet de faisceau MK2 bl

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	56 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1,6 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	5 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 12; 23
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 32,00 cm Largeur : 32,00 cm Hauteur : 39,00 cm
Poids:	4,22 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	

Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
<hr/>	
Spécifications juridiques	
<hr/>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
<hr/>	
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
<hr/>	

#### **ROADINGER Flightcase 1 x B-40 HCL/Laser**

Charge maximale:	25 kg
<hr/>	
Châssis de profilé en aluminium:	20 mm
<hr/>	
Poignée rabattables:	1 Pièce
<hr/>	
Charnière de blocage:	2 Pièce
<hr/>	
Fermeture:	Serrure à ressort : 2 Pièce
<hr/>	
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
<hr/>	
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 6,5 mm, laminé
<hr/>	
Couleur:	Marron foncé
<hr/>	
Compartiment d'appareil:	32,5 cm x 32,5 cm x 39 cm
<hr/>	
Dimension:	Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 48 cm
<hr/>	
Poids:	6,90 kg
<hr/>	