



Prix de catalogue: 629.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED B-40 HCL effet de faisceau MK2 bl

Effet de faisceau à LED avec mélange de couleurs RGBWA+UV, télécommande incluse

- 5 LED puissantes 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
 segments pouvant être commandés individuellement
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; vitesse de rotation en continu
- Effet rayons; effet stroboscope
- 8 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 4 x vis, 4 x Cale, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718393

Poids: 15,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

ROADINGER Flightcase 1 x B-40 HCL/Laser

Trunk case, HIGHLINE version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm, marron foncé

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme
- Matériel de marque
- Développé en Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 10,72 kg

EUROLITE LED B-40 HCL effet de faisceau MK2 bl

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 56 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | Appareils froids (F) version encastrable |
| Fusible: | T 1,6 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 5 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 12; 23 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave |
| Préprogrammé dans: | Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Système d'enregistrement: | Demi-collier en forme d'oméga |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 32,00 cm Largeur : 32,00 cm Hauteur : 39,00 cm |
| Poids: | 4,22 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |

Télécommande

| | |
|-----------|--|
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
|-----------|--|

Spécifications juridiques

| | |
|------------------|--|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
|------------------|--|

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |
|--------------|------------------------------------|

ROADINGER Flightcase 1 x B-40 HCL/Laser

| | |
|------------------|-------|
| Charge maximale: | 25 kg |
|------------------|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Châssis de profilé en aluminium: | 20 mm |
|----------------------------------|-------|

| | |
|----------------------|---------|
| Poignée rabattables: | 1 Pièce |
|----------------------|---------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
|-----------------------|---------|

| | |
|------------|-----------------------------|
| Fermeture: | Serrure à ressort : 2 Pièce |
|------------|-----------------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
|---------------------------|--------------------|

| | |
|-----------|--|
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 6,5 mm, laminé |
|-----------|--|

| | |
|----------|--------------|
| Couleur: | Marron foncé |
|----------|--------------|

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Compartiment d'appareil: | 32,5 cm x 32,5 cm x 39 cm |
|--------------------------|---------------------------|

| | |
|------------|--|
| Dimension: | Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 48 cm |
|------------|--|

| | |
|--------|---------|
| Poids: | 6,50 kg |
|--------|---------|