



Prix de catalogue: 451.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED CAT-80 effet de faisceau bl

Effet de faisceau à LED avec LED COB 80 W en blanc froid et roue de gobos

- 3 axes de mouvement différents
- Miroir à facettes rotatif à l'intérieur
- Rouleau miroir rotatif et pivotant
- Crée d'innombrables motifs en mouvement dans l'espace
- 1 LED puissante 80 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point manuelle
- Dimmer électronique
- Effet rouleau miroir; Effet stroboscope
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos de couleur et ouvert
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Écran OLED
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Scène; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR

Logistique

EAN / GTIN: 4026397728255

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

EUROLITE Sac souple L SB-4

Sacoche noire pour 4 appareils max., 320 x 320 x 200 mm

- Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
- Avec Cloison de séparation
- Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

L'étendue des fournitures

- 1 x sac

Données techniques:

Poids: 3,64 kg

EUROLITE LED CAT-80 effet de faisceau bl

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 110 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 2 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 80 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Fréquence du flash: | 0 - 25 Hz |
| Équipement: | Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point manuelle |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos de couleur et ouvert |
| Canaux DMX: | 7 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Type d'écran: | Écran OLED |

| | |
|---------------------------|--|
| Dimension: | Largeur : 29,0 cm Profondeur : 18,5 cm Hauteur : 31,5 cm |
| Poids: | 3,12 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Sac souple L SB-4

| | |
|----------------------------|--|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Sangle: | 2 Pièce |
| Matériau: | Nylon |
| Couleur: | Noir, hydrofuge |
| Dimension du compartiment: | 15 cm x 15 cm x 20 cm |
| Dimension interne: | 31 cm x 34 cm x 20 cm |
| Dimension: | Largeur : 32 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 20 cm |
| Poids: | 520 g |