



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED B-40 HCL effet de faisceau MK2

Effet de faisceau à LED avec mélange de couleurs RGBWA+UV, télécommande incluse

- 5 LED puissantes 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV<BR> segments pouvant être commandés individuellement
- 8 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Fonction maître/esclave
- Effet rayons; Effet stroboscope
- Avec Demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Vitesse de rotation réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 4 x vis, 4 x cale, 1 x télécommande, 1 x batterie

#### EUROLITE Sac souple SB-10

Sacoche noire à séparation, 330 x 330 x 355 mm

- Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397728507

Poids: 7,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Avec Cloison de séparation
- Avec Poche extérieure
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 poignées de transport robustes

## Données techniques:

---

Poids: 4,65 kg

---

### EUROLITE LED B-40 HCL effet de faisceau MK2

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	56 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1,6 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	5 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 12; 23
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 32,00 cm Largeur : 32,00 cm Hauteur : 39,00 cm
Poids:	4,22 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

### Spécifications juridiques

---

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

**EUROLITE Sac souple SB-10**

Charge maximale:	25 kg
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Nylon
Couleur:	Noir, hydrofuge
Dimension:	Largeur : 33 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	440 g