



**Prix de catalogue: 415.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE GoFlow 100

Extremely bright gobo flower with separate color/gobo wheel and 2 rotation functions

- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de couleur
- Dimmer électronique
- Effet Flower; Effet gobo; Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos<BR>Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- 24 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec un Angle de départ de 80°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- 2 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397684070

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi, 6 x gobos

### EUROLITE SB-16 Soft Bag

Sacoche universelle

- Finition haut de gamme avec Nylon , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

#### L'étendue des fournitures

- 1 x sac

### Données techniques:

---

Poids: 5,68 kg

---

### EUROLITE GoFlow 100

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 140 W  |
| Type de protection:               | IP20   |
| Classe de protection:             | SK I   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection  |
| Sortie de courant:                | Appareils froids (F) version encastrable   |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 2,5 A Fusible interchangeable   |
| Type de lampe:                    | Lampe LED  |
| LED:                              | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)   |
| Température de couleur:           | 8000K  |
| Fréquence du flash:               | 0,5 - 25 Hz  |
| Équipement:                       | Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de couleur   |
| Création de couleur:              | Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et<br>ouvert<br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à<br>vitesse variable dans les deux sens                                  |
| Gobos:                            | Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos<br>Diamètre externe 23,80mm<br>Diamètre de l'image 14mm<br>Gobos interchangeables<br>Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile<br>de gobo |
| Canaux DMX:                       | 2; 6; 8  |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                  | Ventilateur à température contrôlée  |

Commande: Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Angle de départ:           | 80°  |
| Angle de départ (1/2 pic): | 80°  |
| Couleur du boîtier:        | Noir   |
| Type d'écran:              | Écran LED 7 segments 4 chiffres  |
| Dimension:                 | Longueur : 40,5 cm<br>Largeur : 22,5 cm<br>Hauteur : 26 cm                   |
| Poids:                     | 5,40 kg  |
| Classification du bruit:   | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Télécommande               |  |
| Batterie:                  | Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                           |
| Spécifications juridiques  |  |
| Produit spécial:           | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                       |
| Utilisation:               | Éclairage pour effets de spectacle   |

#### **EUROLITE SB-16 Soft Bag**

---

|            |  |
|------------|--|
| Sangle:    | 2 Pièce  |
| Matériau:  | Nylon  |
| Couleur:   | Noir   |
| Dimension: | Largeur : 44 cm<br>Profondeur : 25 cm<br>Hauteur : 21,5 cm |
| Poids:     | 280 g  |