

## EUROLITE Set 8x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2 + Case with charging function

001006  
GTIN: 4026397711844



### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2

Petit Uplight IP65 à batterie, LED RGBW et télécommande infrarouge

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 4 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable
- Effet stroboscope; effet d'uplight
- Choix de couleur direct pour 10 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via commande de la musique via microphone; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Fonctionnement silencieux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397711844

#### ROADINGER Flightcase 8x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2 with charging function

Trunk case avec roulettes

- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 22,96 kg |
|--------|----------|

EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:    | 5V 1600 mA                                                                                       |
| Type de protection:         | IP65                                                                                             |
| Classe de protection:       | SK III                                                                                           |
| Branchement électrique:     | Pile/batterie<br>Tramite<br>Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable<br>Tramite |
| Type de batterie:           | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 3200 mAh, 35,52 Wh                                                       |
| Batterie:                   | Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé<br>Durée de charge 5h        |
| Type de lampe:              | Lampe LED                                                                                        |
| Type de LED:                | 4 x 4 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)                                             |
| Fréquence du flash:         | 1 - 20 Hz                                                                                        |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive                                                           |
| Commande:                   | Commande de la musique via microphone; stand-alone; Télécommande infrarouge                      |
| Projection:                 | Exempt de scintillements                                                                         |
| Angle de départ:            | 15°                                                                                              |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 15°                                                                                              |
| Angle de départ (1/10 pic): | 30°                                                                                              |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                                                             |
| Type d'écran:               | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                  |
| Dimension:                  | Longueur : 10 cm<br>Largeur : 11 cm<br>Hauteur : 12 cm                                           |
| Poids:                      | 1,17 kg                                                                                          |
| Classification du bruit:    | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                  |
| Batterie:                   | 1 x Pile bouton CR2025                                                                           |
| Produit spécial:            | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                                           |
| Utilisation:                | Éclairage pour effets de spectacle                                                               |

**ROADINGER Flightcase 8x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2 with charging function**

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:         | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                            |
| Branchement électrique:          | Alimentation électrique via PowerCON (bleu),<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection ci-joint<br><br>Tramite |
| Fusible:                         | 5 x 20 mm, F 10 A fusible interchangeable                                                                                                         |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                                                                                                             |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce                                                                                                                                           |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                                                                                                           |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de<br>verrouillage                                                                                     |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt<br>4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle                                                              |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                                                                                                                      |
| Compartiment d'appareil:         | 11,5 cm x 10,5 cm x 10 cm                                                                                                                         |
| Compartiment à accessoires:      | 52 cm x 8 cm x 10 cm                                                                                                                              |
| Dimension interne:               | 52 cm x 41 cm x 10 cm                                                                                                                             |
| Épaisseur du matériau:           | 9 mm                                                                                                                                              |
| Dimension:                       | Largeur : 56,5 cm<br>Profondeur : 45,5 cm<br>Hauteur : 29,5 cm                                                                                    |
| Poids:                           | 13,60 kg                                                                                                                                          |
| Longueur du câble:               | 1,15 m                                                                                                                                            |

**Contenu de la livraison:****8 x EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2**

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x télécommande  
1 x Câble USB

**1 x ROADINGER Flightcase 8x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2 with charging function**

1 x mallette  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi  
4 x roulettes