

EUROLITE Spot LED KKL-7 3000 K noir

Lampe à pince LED blanc chaud

Réf.: 41600550

GTIN: 4026397657135



Prix de catalogue: 39.15 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Fournit une lumière agréable, non vacillante et protège les yeux
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Pince avec coussinets protégeant les meubles
- Conception fonctionnelle avec col de cygne flexible
- Pivotant et orientable
- Avec interrupteur intermédiaire à cordon
- Pour les bureaux, les armoires, les étagères, etc.
- 1 LED puissante 7 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via commutateur marche/arrêt sur le câble de connexion
- Avec un Angle de départ de 26°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; usage portable;
 DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

L'étendue des fournitures

1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
|-----------------------------------|------------------------|
| Puissance totale de raccordement: | 7 W |
| Type de protection: | IP20 |

Logistique

EAN / GTIN: 4026397657135

Poids: 0,46 kg Longueur: 0.41 m Largeur: 0.10 m Hauteur: 0.10 m

| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite |
|---|---|
| Longueur du câble: | Env. 1,4 m |
| Type de LED: | 1 x 7 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW) |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Commutateur marche/arrêt sur le câble de connexion |
| Angle de départ: | 26° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 26° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 50° |
| Température de couleur: | 3000K |
| Rendu de couleur (CRI): | 92 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | 1 m : 1314 lx, 3 m : 170 lx, 6 m : 45 lx |
| Flux lumineux: | 290 lm |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Largeur : 7,4 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 44,4 cm |
| Poids: | 0,36 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1042178 |