

## EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX noir

Réf. : 4170060

Pinspot à batterie et pied magnétique, LED 4in1 15 W, QuickDMX, filtre frost et télécommande infrarouge GTIN: 4026397680928



**Prix de catalogue: 236.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Pied magnétique pour la fixation sur des surfaces métalliques
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- 1 LED puissante 15 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; balance des blancs réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX; Fonction maître/esclave; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec Étrier
- Monochrome Écran OLED
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos
- Déjà préprogrammé pour %: LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Fonctionnement silencieux
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397680928  
Poids: 1,70 kg  
Longueur: 0.25 m  
Largeur: 0.22 m  
Hauteur: 0.15 m

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x déclaration de conformité, 1 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Données techniques:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12,6 V CC 200 mA  |
| Puissance totale de raccordement: | 25 W  |
| Type de protection:               | IP20  |
| Classe de protection:             | SK III  |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie intégré<br>Alimentation électrique via Fiche creuse (M)<br>version encastrable                                      |
| Type de batterie:                 | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh  |
| Batterie:                         | Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction<br>du programme utilisé<br>Durée de charge 3,5h                                   |
| Type de lampe:                    | Lampe LED   |
| LED:                              | 1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGB/WW<br>(mélange de couleurs homogène)   |
| Fréquence du flash:               | 1 - 23 Hz   |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 6; 8; 11  |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge; stand-alone;<br>Commande de la musique via Microphone;<br>QuickDMX; Fonction maître/esclave; DMX         |
| Préprogrammé dans:                | LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2;<br>EASY SHOW 3 |
| Projection:                       | Exempt de scintillements  |
| Fréquence porteuse:               | 2,4 GHz   |
| Angle de départ:                  | 9°  |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 9°  |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 18°   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Système d'enregistrement:         | Étrier  |
| Type d'écran:                     | Monochrome Écran OLED   |
| Dispositif antivol:               | KENSINGTON-LOCK   |
| Dimension:                        | Largeur : 11,1 cm<br>Profondeur : 7,8 cm<br>Hauteur : 17,5 cm   |
| Poids:                            | 1,35 kg   |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)   |
| Télécommande                      |   |
| Batterie:                         | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse<br>intégré   |

### Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---