

EUROLITE KLS-Kombo Pack 7

Mobile light set with foot pedal

Réf. : 42109547

GTIN:



Caractéristiques:

- Combines four LED spots and four matrix effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109610 EUROLITE LED KLS-150 Compact lightset, 51918559 EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix strip, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-150 Compact lightset
- TCL LEDs for exquisite RGB mixing
- Foot controller included
- Transport bag
- MAT-Bar 4x64 Matrix strip
- Space-saving solution
- Diverse mounting options; via mounting hole for example
- 256 LEDs
- You can find more information under the respective article
- <p>EUROLITE LED KLS-150 Compact light set
- <h2 class="featureSatz">Compact LED spotlight set with 16 3in1 LEDs</h2>Compact LED light set with 4 slimline spots, stand adaptor and foot pedal
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Mounts to stands and truss systems
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 4 tri-color LEDs per spot provide for an exquisite RGB color mix
- Movable and tiltable spotlights
- Automatic mode with preset colors and programs (RGB color change and fade)
- Program speed adjustable
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control

Logistique

- Blackout function
- Convenient control via supplied foot pedal FP-2
- Black lacquered metal version
- Ready for connection with power cord and safety plug
- <p>OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk
- <h2 class="featureSatz">High-quality speaker stand</h2>Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur
- <p>EUROLITE Adaptateur STV-3529 long
- <h2 class="featureSatz">Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg</h2>Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV
- <p>EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar
- <h2 class="featureSatz">Flower effect bar with 256 LEDs (RGB)</h2>DMX512 control via regular DMX controller (occupies 7 channels)
- The colorful flower beams change their direction of movement at every bass beat in sound controlled mode
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone sensitivity adjustable via rotary control
- Auto mode, speed adjustable via DMX
- Internal programs
- Master/Slave function
- Control panel with 4 buttons and LED display
- Rugged compact housing
- Ready for connection with power cord and plug
- Including mounting bracket and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand, and carry bag
- Commandé via stand-alone; DMX
- Fixtures disponibles pour Light`J
- <p>OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 1 m noir
- <h2 class="featureSatz">Câble audio à connecteurs XLR 3 broches</h2>

Données techniques:

Poids:	17,33 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED KLS-150 Compact light set

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	60,00 W
Dimension:	Largeur : 95 cm Profondeur : 4,5 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	5,80 kg
LED type:	3 W TCL
LED number:	16
Beam angle:	15°
Sound control:	via built-in microphone

Dimensions (L x W x H):	950 x 45 x 230 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 230 cm Minimal : 140 cm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Poids:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, 6 mm, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	1,50 kg

EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	40,00 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
Commande:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light´J
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 80 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	6,48 kg

DMX channels:	7
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	5 mm
LED number:	256
Beam angle:	15°
Mounting hole:	D = 36 mm
Dimensions (L x W x H):	800 x 90 x 230 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 1 m noir

Conception du câble:	2 x 0,22 mm ² câble de microphone
Longueur du câble:	1 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Dimension:	Diamètre : Ø 0,60 cm
Poids:	0,10 kg
Matériau:	Métal

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
2 x vis moletée