

## EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-120 Laser FX II

Barre d'effets lumineux DMX, 2 derbys LED rotatifs, 2 projecteur LED et 2 lasers (RG/2M)

Réf. : 42109650

GTIN: 4026397689358



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Exempt de scintillements
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied; volant
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pieds en caoutchouc
- Fonctionnement silencieux

#### Laser

- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

#### Projecteur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397689358

Poids: 5,80 kg

Longueur: 0.67 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.35 m

- 3 LED puissantes 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR> spots pouvant être commandés individuellement
  - Avec un Angle de départ de 18°
- Effet lumineux**
- 4 LED puissantes 3 W high-power R/G/B/W<BR> spots pouvant être commandés individuellement
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x sac

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	3; 13; 25
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 62,5 cm Profondeur : 15,5 cm Hauteur : 22,9 cm
Poids:	4,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
<b>Laser</b>	
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Vert (G) 14 mW Rouge (R) 40 mW
<b>Projecteur</b>	
LED:	3 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)

Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	34
Effet lumineux	
LED:	4 x 3 W high-power R/G/B/W
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle