


## EUROLITE Kit de boule à facettes 30 cm et pinspot

Kit moteur, boule à facettes, chaîne et pinspot

Réf. : 50101860

GTIN: 4026397374834



**Prix de catalogue: 117.81 €**

TVA 19% incl.

### Description:

Amazing disco atmosphere and easy operation - this set makes it possible!  
This set in professional quality offers you a proven Eurolite classic at an unbeatable price.  
No matter if you use it to illuminate your living room, a clubhouse or a bar, this party set always guarantees the true disco feel!

The set includes a mirror ball with a diameter of 30 cm covered with countless little mirrors.  
Thanks to the supplied motor, type MD-1015, the ball slowly rotates on its own axis while reflecting colorful light beams to create the familiar disco effect. The necessary light is provided by an Eurolite T-36 pinspot which, of course, is also included in this set. To add some color, we also include a motorized color wheel mixing the colors red, yellow, green and blue. Alternatively, you can create a nice split effect by simply switching off the motor.

### Caractéristiques:

- Boule à facettes avec noyau en plastique stable
- Grande stabilité grâce à l'axe continu
- Collage sans faille
- Anneau de sécurité supplémentaire pour chaîne de sécurité
- Angle de rayonnement étroit, un cercle lumineux de 30 cm est reproduit à une distance de 4 m
- Des capuchons de couleur ou des films de couleur peuvent être placés en amont
- Pour éclairer par exemple des boules de miroirs, des entrées ou des comptoirs ou comme éclairage de base
- Faible consommation d'énergie
- Plusieurs angles de rayonnement sont possibles grâce à l'utilisation de sources lumineuses alternatives
- Fixation simple sur le bord du tube de l'émetteur ponctuel

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397374834

Poids: 4,50 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.46 m

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant
- Roue de couleur**
- Roue de couleur avec rouge, vert, jaune, bleu
- Source lumineuse**
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Projecteur**
- Avec Étrier
- L'étendue des fournitures**
- 1 x boule à facettes, 1 x projecteur, 1 x moteur, 1 x source lumineuse, 1 x roue de couleur, 1 x moteur de la roue de couleur, 2 x chaîne, 4 x maillon de chaîne, 1 x anneau de serrage de lampe, 2 x écrou, 3 x vis, 1 x mode d'emploi

## Données techniques:

Poids:	3,45 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
<b>Roue de couleur</b>	
Création de couleur:	Roue de couleur avec rouge, vert, jaune, bleu
Matériau:	Plastique, 2 mm
Dimension:	Diamètre : Ø 23 cm
<b>Source lumineuse</b>	
Tension nominale (lampes):	6,4 V
Tension nominale:	30 W
Culot/douille:	G-53 STC
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe à verre transparent
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	6°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	99 Ra
Construction:	PAR-36
<b>Étrier</b>	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm
<b>Projecteur</b>	
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 30 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Source lumineuse appropriée:	6 V/30 W PAR-36
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier

Matériau:	Métal
<b>Moteur</b>	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	4 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Vitesse de rotation:	1,5 tr/min
Charge maximale:	4 kg
Matériau:	Métal
Dimension:	Hauteur : 8,50 cm Diamètre : Ø 11,20 cm
<b>Boule à facettes</b>	
Dimension Miroir:	1 cm x 1 cm
Dimension:	Diamètre : Ø 30 cm
<b>Moteur de la roue de couleur</b>	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	4 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Vitesse de rotation:	3 tr/min
Charge maximale:	1 kg
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Plastique
<b>Chaîne</b>	
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 33 cm
<b>Anneau de serrage de lampe</b>	
Matériau:	Métal
Couleur:	Argenté
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle