

EUROLITE Lyre LED TMH-75 Hybrid Spot/Wash COB

Projecteur très lumineux et washlight de haute qualité, LED 75 W

Réf. : 51785982 GTIN: 4026397612998











L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with a white 75 W COB LED and nine 8 W 6in1LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- Compact lightweight
- 7 brilliant, dichroic colors plus white
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Gobo-wheel with 6 rotating gobos plus open
- 3-facet prism (rotating)
- Preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Electronic dimmer
- Motorized focus
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Stepless RGBAW+UV color mixture
- Color macros can be called up via DMX controller
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180°
- TILT-angle switchable between 270°, 180° and 90°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- 9 LED puissantes 8 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- 1 LED puissante 75 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Angle TILT commutable entre 270°et 180°; et 90°
- Angle PAN commutable entre 540°et 360°; et 180°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397612998

Poids: 9,55 kg Longueur: 0.42 m Largeur: 0.36 m Hauteur: 0.37 m

- Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 3 fois; mise au point motrice
- Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 12°

L'étendue des fournitures

 1 x Movinglight, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 4 x vis, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR

Données techniques:

100-240 V CA, 50/60 Hz
110 W
IP20
Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Tramite
Lampe LED
9 x 8 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
1 x 75 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
270°, 180° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback); , 90°
540°, 360° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback); , 180°
Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 3 fois; mise au point motrice
Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouver
21
1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Ventilateur
DMX; commande de la musique via microphone
Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
12°
Spot 12° Effet wash 28°
45°
Effet wash rouge (R) 3 m: 24 lx, 6 m: 7 lx Effet wash vert (G) 3 m: 133 lx, 6 m: 36 lx Effet wash B bleu 3 m: 20 lx, 6 m: 6 lx Effet wash blanc froid (CW) 3 m: 92 lx, 6 m: 26

	Effet wash tous 3 m : 288 lx, 6 m : 78 lx
	Spot blanc froid (CW) 3 m : 3942 lx, 6 m : 1008 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25,5 cm
	Profondeur : 25 cm
	Hauteur : 31 cm
Poids:	8,20 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Effet wash ultraviolet (UV) 3 m : 1 lx, 6 m : 1 lx