

## EUROLITE LED Z-PAR RGBW 4x10W

Projecteur zoom 4 x LED 4in1 10 W (RGBW), angle de départ de 6-49°

Réf. : 51916501

GTIN: 4026397605853



## L'article n'est plus disponible.

### Description:

Zoom spotlight with a beam angle of 6-49°.

The zoom spotlight EUROLITE LED Z-PAR is equipped with four 10 Watt LEDs in red, green, blue and white. You can use the spotlight on stages, in discotheques and also in theatres. The spotlight scores with its motorized zoom with a beam angle of 6° to 29°.

The flicker-free EUROLITE LED Z-PAR with RGBW color mixing offers you a master/slave mode for control, but you can also control the music via the built-in microphone and call up internal programs. An infrared remote control is included in the scope of delivery.

Addressing and setting can be carried out conveniently via the Control Board with LED display and four control buttons. You can also set the microphone sensitivity via the Control Board.

The zoom spotlight is supplied ready for connection to you via the supplied power cord with safety plug.

### Caractéristiques:

- 4 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Zoom motrice
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- 3 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397605853

Poids: 2,50 kg

Longueur: 0,35 m

Largeur: 0,21 m

Hauteur: 0,18 m

- Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 6° - 49°
  - Avec Double étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	35 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	4 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	4; 9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	6° - 49°
Angle de départ (1/2 pic):	6 - 29°
Angle de départ (1/10 pic):	10 - 49°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Largeur : 18 cm Profondeur : 27,5 cm Hauteur : 25 cm
Poids:	2,20 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

## Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---