eurolite®

EUROLITE LED WF-30, effet aquatique

Réf. : 51918545

GTIN: 4026397662368

Effet de projection LED pour reflets miroitants, avec mélange de couleurs RGB & DMX



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Description:

The LED WF-30 Water Effect by Eurolite turns every room into a swimming pool. The built-in COB LED projects colorful effects in red, green and blue white onto the walls pulsating in the rhythm of water. With this lighting effect you easily create a relaxed ambience in bars, clubs, lounges and on stage.
The WF-30 operates almost silently so that you can completely lose yourself in the atmospheric lights of the ocean. You can choose between the DMX operating mode and the stand-alone mode. What is more, the Water Effect is equipped with a microphone for adjusting the light show to the rhythm of the music, which makes this LED light effect perfectly suitable for parties. You can dim the light, adjust the colors according to your requirements or let the preset programs choose the colors. You can also add a thrilling strobe effect with the speed either regulated by you or by chance.
Of course, the WF-30 is delivered ready to use and with bracket - plug and play! It's entirely up to you whether you want to use the WF-30 to relax or to throw a party!
For even more convenient control, an IR-7 remote control is included.
What is more, the LED WF-30 is compatible with QuickDMX, the wireless DMX system by Eurolite. A phantom-powered USB port for a wireless transmission of the DMX signal through a QuickDMX receiver can be found on the rear of the device.

Caractéristiques:

- Effets d'eau statiques et animés en 3D dans des couleurs intenses
- 1 LED puissante 40 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Mise au point manuelle
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; vitesse de rotation réglable
- Effet stroboscope
- 11 programmes de spectacle intégrés

Logistique

EAN / GTIN: 4026397662368
Poids: 3,02 kg
Longueur: 0.30 m
Largeur: 0.28 m
Hauteur: 0.14 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 30°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Batterie:	Pile bouton CR2025 pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 40 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle
Canaux DMX:	6; 9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 24,0 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Largeur : 27,0 cm Hauteur : 20,5 cm
Poids:	2,75 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.