

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

Barre lumineuse LED à 7 LED pour faisceau et 7 LED pour effet Wash

Réf. : 51930390

GTIN: 4026397616279



Prix de catalogue: 267.75 €

TVA 19% incl.

Description:

Beam and wash in one bar

Narrow and wide beams: with the STP-7 light bar from Eurolite, you kill two birds with one stone. This gives you the flexibility to create different moods with just one device.

Light bars are indispensable on many stages. They are used, for example, as uplights, blinders or front lights. However, most bars radiate with only one fixed beam angle - not the STP-7.

Different LEDs

The light bar combines wide-angle LEDs for mood lighting and very tight-angle LEDs for beams and structures. 7 LEDs are used for each of the different versions. The first have a beam angle of 40°. Thanks to RGB color mixing, you can create a colorful atmosphere. From this basic mood, the other LEDs then shoot narrow, white beams with an angle of 2° into the room. The latter can also be controlled individually to make your shows more versatile and flexible.

Intelligent design without gaps

The bar is one meter long and weighs 4 kilograms. Beam and wash LEDs are arranged in alternating order. The design of the bar allows you to connect several devices without gaps. These then look like one large bar. A generous bracket with various mounting positions is available for mounting. You can also use this as a stand. The power connection is made via a P-Con connection, the signal can be looped through. The DMX connections are three-pole.

Select your control unit

The bar offers 6 different DMX modes. In addition, you can select different colors and color mixes directly on the bar. You will also find various stand-alone and music-controlled programs that run automatically. Synchronize several bars in the self-running modes by connecting them according to the master/slave principle.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397616279

Poids: 4,65 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.12 m

Caractéristiques:

- 7 LED puissantes 3 W high-power blanc froid (CW) commandé individuellement LEDs
- 7 LED puissantes 7 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Choix de la couleur; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 2°
- Avec Étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi, 1 x étrier

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 180 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1,6 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 7 x 3 W high-power blanc froid (CW) 7 x 7 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 6; 4; 10; 12; 15 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angle de départ: | 2° |
| Angle de départ (1/2 pic): | Spot 2° Effet wash 40° |
| Angle de départ (1/10 pic): | Effet wash 71° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |

| | |
|---------------------------|---|
| Type d'écran: | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 1 m Profondeur : 12 cm Hauteur : 14 cm |
| Poids: | 3,90 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |