

# TWINKLY Lightwall

Mobile LED curtain with app control and aluminum stand (2.6 x 2.7 m)

Réf. : 80503450

GTIN: 8053614841776



## Caractéristiques:

- Several curtains can be easily combined and synchronously operated
- 1120 LED 3in1 R/G/B<BR> commandé individuellement LEDs
- Animations en couleur
- Effet Matrix
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Twinkly App
- Exempt de scintillements
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- Assemblage simple
- L'article est livré avec démonté
- Faible encombrement pour le stockage
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- Avec étrier à poser au sol
- 2 poignées de transport robustes
- Fonction trolley
- 2 x pieds en plastique
- B1 difficilement inflammable
- Compatible avec Android, IOS,
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied

## Logistique

EAN / GTIN: 8053614841776

Poids: 16,90 kg

Longueur: 0.97 m

Largeur: 0.35 m

Hauteur: 0.25 m

## Données techniques:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>24V CC  |
| Puissance totale de raccordement: | 35 W  |
| Type de protection:               | IP44  |
| Classe de protection:             | SK II   |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise de contour (M)<br>CEE 7/17<br>Tramite                       |
| Conception du câble:              | 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F   |
| Wi-Fi:                            | Standard : IEEE 802.11 b/g/n  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED   |
| Type de LED:                      | 1120 x 3in1 R/G/B   |
| Connexion au réseau:              | Protocole : Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F)<br>version encastrable                           |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                         | Twinkly App   |
| Bluetooth:                        | Version: 4,2 + BR/EDR   |
| Projection:                       | Exempt de scintillements  |
| Portée:                           | Bluetooth: jusqu'à 10m  |
| Fréquence porteuse:               | 2,4 GHz   |
| Construction:                     | Assemblage simple; faible encombrement pour le<br>stockage                                    |
| Installation/fixation:            | Pied  |
| Image:                            | Max. 28x40 px<br>Distance entre les pixels 65 mm<br>%<br>Distance entre les pixels 90 mm<br>% |
| Durée de vie:                     | 30000 h   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Système d'enregistrement:         | 2x étrier à poser au sol  |
| État LED:                         | Power, veille   |
| Poignée de transport:             | 2 Pièce   |
| Aide au transport:                | Fonction trolley<br>2 x pieds en plastique  |
| Matériau:                         | Polyester; Métal, verni   |
| Plaque de base:                   | 8 cm x 45 cm x 0,9 cm   |
| Dimension de transport:           | 36 cm x 23 cm x 93 cm   |
| Écran:                            | 260 cm x 1,5 cm x 270 cm  |
| Dimension:                        | Largeur : 260 cm<br>Profondeur : 45 cm<br>Hauteur : 270 cm                                    |
| Poids:                            | 15,6 kg   |
| Système d'exploitation:           | Android, IOS,   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                        |
| Poids:                   | 5,0 kg   |
| Longueur du câble:       | Env. 3 m   |
| Poids:                   | 10,6 kg  |
| Longueur du câble:       | Env. 1,5 m   |
| Longueur du câble:       | Env. 0,96 m  |
| Produit spécial:         | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:             | Éclairage pour effets de spectacle                     |

### **Contenu de la livraison:**

---

1 x sac  
1 x Rideau  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x Contrôleur  
1 x dongle  
1 x armature  
2 x pied  
2 x Contre-poids  
2 x vis  
1 x Mode d'emploi