

OMNILUX MR-16 12V/35W GX-5.3 SP orange

Ampoule pour miroir, lumière froide

Réf. : 91205771 GTIN: 4026397144208



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- More light at a same performance by higher coiled filament temperature
- Longer lifetime by permanent filament renewal (tungsten parts bond to the gaseous halogene parts even before reaching the glass bulb
- The temperature circulation has the effect that the tungsten parts precipitate again on the filament
- Constant light during lifetime, as no bulb blackening occurs
- Comfortable and fresh light
- Dimmable (blackening of the glass bulb in case of dimmed operation is eliminated by a short operating time at full voltage)
- Different illumination angles for different application areas
- Low power consumption
- Dimmable
- Inflammable à chaud

Données techniques:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Tension de service:	12 V
Tension nominale:	35 W
Culot/douille:	GX5,3
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à basse tension; Lampe à gaz à piston; Ampoule halogène; Lampe Cool Beam
Spécification de l'ampoule:	Dimmable

Logistique

EAN / GTIN: 4026397144208

Poids: 0,04 kg Longueur: 0.04 m Largeur: 0.04 m Hauteur: 0.06 m

	Inflammable à chaud
Angle de départ:	12°
Couleur lumineuse:	Orange
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	MR-16; Réflecteur; Culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	2000 h
Dimensions (LxD):	81x51 mm
Poids:	30 g
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les

ménages

Utilisation:

Éclairage pour effets de spectacle