

OMNITRONIC XDP-3002 Lettore Dual CD/MP3

Lettore CD e MP3 doppio per CD, USB e SD

Art.n.: 11046051

GTIN: 4026397655964



Descrizione :

DJ mixing made easy

The slim XDP-3002 is designed as a user-friendly dual player for DJ racks. The XDP-3002's control and drive units require only 2 height units each, yet are packed with intuitive features like pitch control, beat matching and seamless loops. The unit offers playback functions for audio CDs, CD-Rs and MP3 CDs via two decks, as well as USB ports and SD card slots for data media up to 64 GB. Its versatility not only makes it indispensable for DJs but also perfect for permanent installation in bars, restaurants, dance studios and retail stores.

Features :

- 2 porte USB per dispositivi di archiviazione USB
- 2 slot per schede di memoria SD(HC)
- 2 tamponi anti-shock da 15 secondi
- Display VFD a matrice di punti luminosi con supporto tag ID3
- Jogging scratch scorrevole con selezione della modalità: pitch bend, scratch, ricerca rapida o accurata
- Navigazione nelle cartelle
- Supporto tag ID3
- Pitch Bend tramite jog dial o pulsanti separati
- Funzione cue
- Seamless Loop/ReLoop
- Beatcounter manuale
- Riproduzione di titoli singoli o totali
- Funzione di ripetizione
- Visualizzazione del grafico a barre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397655964

Peso : 6,40 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.16 m

- Visualizzazione della variazione di velocità in %
- Grandi pulsanti play/pause e cue retroilluminati
- Schermo VFD
- Impostazione del passo: $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Modulo di comando

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- audioplayer**
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 15 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Preso rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Audioplayer:	USB + SD + lettore CD, pitch, Anti-shock, Seamless loop
Dispositivo CD:	Cassetto-disco doppio
Tipo di display:	Schermo VFD
Schermo:	CD-DA Tempo di riproduzione del titolo , Tempo residuo del titolo , Tempo di gioco residuo totale , bargraph; MP3 Tempo residuo del titolo , Tempo di riproduzione del titolo , bargraph , ID3-Tags
Controlli:	Interruttore sorgente
LED di stato:	Power, Sorgente del canale
Collegamenti:	Uscita: line via 2 x RCA stereo 1,75 V
Formato musicale:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 64GB
Impostazione del passo:	$\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Peso:	5,45 kg
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 28 cm Altezza: 8,9 cm
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 9,8 cm Altezza: 8,9 cm

Contenuto della confezione:

- 1 x audioplayer
- 1 x Modulo di comando
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 2 x cavo RCA
- 2 x cavo multipin

1 x Manuale d'uso