

EUROLITE Set NSF-250 + Smoke Fluid -DSA- 5l

Macchina per nebbia DMX da 1000 W con illuminazione a LED, incluso Smoke fluid da 5 L

Art.n.: 20000081

GTIN:



Prezzo di listino: 379.61 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE NSF-250 LED DMX Hybrid Spray Fogger

Macchina per nebbia DMX da 1000 W, illuminazione a LED, emissione verticale/orizzontale

- Ugello di uscita con illuminazione a LED RGB per un'impressionante presentazione dell'effetto
- Pulsante aggiuntivo di attivazione manuale
- Stabile custodia in metallo
- 9 potenti LED 3 W R/G/B
- Scelta del colore; Cambio colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Verticale circa 3 m
- Portata di uscita: Orizzontale circa 4 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via stand-alone; DMX; radiocomando
- Già pre-programmato con Light'J; Light Captain
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Contenitore, 1 x Filtro, 1 x Pila

Logistica

EUROLITE SMOKE FLUID -DSA- Effetto, 5l Fluido per nebbia

Effetto nebbia molto breve con la massima densità

- Inodore
- Composizione priva di glicerina
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Video e fotografia; Teatro; Presentazioni e conferenze sui prodotti

Dati tecnici :

Peso: 11,40 kg

EUROLITE NSF-250 LED DMX Hybrid Spray Fogger

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1080 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di LED:	9 x 3 W R/G/B
Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Volume di uscita:	Circa 800 m³/min
Portata di uscita:	Verticale circa 3 m Orizzontale circa 4 m
Capacità serbatoio:	2,5 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 70 ml/min
Canali DMX:	8
Attivazione:	Stand-alone; DMX; radiocomando
Pre-programmato con:	Light J; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 32 cm Profondità: 37 cm Altezza: 20 cm
Peso:	6,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Telecomando	
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato

EUROLITE SMOKE FLUID -DSA- Effetto, 5l Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	5 l
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	5,00 kg