



### Features :

#### EUROLITE LED TMH-15 Moving Head Zoom Wash

4in1 moving head wash with zoom and 15 W 4in1 RGBW LEDs

- Equipped with seven 15 W quadcolor LEDs with RGBW colors
- Compact lightweight
- Motorized zoom with 11°- 55° beam angle
- Color presets
- Positioning within 630° PAN and 200° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Masterdimmer
- Internal programs
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-control via built-in microphone
- Control board with graphic LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, program, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone
- Senza sfarfallio

### Logistica

## ROADINGER Flightcase 2x TMH-15

PRO flightcase for 2 x TMH-15

- Fitted for 2 devices and accessory
- Additional accessory compartment
- Interior upholstered with foam
- High-quality workmanship with birch multiplex, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (25 mm) with rounded edges
- Three-leg, big steel ball corners
- Lid with 2 tip-over locks
- 2 chrome butterfly locks
- 2 chrome case handles
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

---

Peso: 22,50 kg

---

## EUROLITE LED TMH-15 Moving Head Zoom Wash

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

---

Potenza totale installata: 130 W

---

Tipo di lampada: Lampada a LED

---

Raffreddamento: Ventola

---

Attivazione: DMX; stand-alone

---

Fixtures disponibili per: Light J; LED PC-Control 512

---

Proiezione: Senza sfarfallio

---

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 11 - 28°

---

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 25 - 55°

---

Illuminamento in lux (lx):

Eng rosso (R)	3m: 702 lx, 6m: 182 lx
Eng verde (G)	3m: 1131 lx, 6m: 298 lx
Eng blu (B)	3m: 185 lx, 6m: 50 lx
Eng bianco freddo (CW)	3m: 1139 lx, 6m: 304 lx
Eng tutti	3m: 2272 lx, 6m: 600 lx
Larghezza rosso (R)	3m: 157 lx, 6m: 42 lx
Larghezza verde (G)	3m: 238 lx, 6m: 65 lx
Larghezza blu (B)	3m: 54 lx, 6m: 15 lx
Larghezza bianco freddo (CW)	3m: 329 lx, 6m: 91 lx
Larghezza tutti	3m: 562 lx, 6m: 155 lx

---

Colore della custodia: Nero

---

Misure:

Larghezza:	25 cm
Profondità:	15 cm
Altezza:	33,5 cm

---

Peso: 5,35 kg

---

DMX channels: 13

---

DMX connection: 3-pin XLR

---

Sound-control: via built-in microphone

---

Flash-rate:	18 Hz
LED type:	Cree 15 W QCL
LED number:	7
Maximum PAN-movement:	630°
Maximum TILT-movement:	200°
Beam angle:	11° - 28°
Dimensions (L x W x H):	150 x 250 x 335 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-15**

Carico massimo:	50 kg
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Misure:	Larghezza: 76 cm Profondità: 35 cm Altezza: 38,5 cm
Peso:	11,80 kg
Strength:	7 mm
Outside dimensions (W x D x H):	760 x 350 x 385 mm
Compartment dimensions (W x D x H):	295 x 270 x 300 mm
Accessory compartment (W x D x H):	100 x 310 x 320 mm

#### **Contenuto della confezione:**