

EUROLITE Set 2x LED THA-50F + Case

2 spot teatrali con proiettori Fresnel con PRO flightcase

Art.n.: 20000163

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED THA-50F Theatre-Spot

Fresnel spotlight (fresnel lens), 50 W warm white LED, extremely quiet, DMX

- Light impression of a conventional 500 W lamp
- Design compatto
- 1 potente LED 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX
- Già pre-programmato con Light'J; Light Captain
- With a beam angle of 7° - 42°
- Con staffa di montaggio

Dotazione della fornitura

- 1 x telaio filtro

Logistica

ROADINGER Flightcase 2x THA-50F

PRO flightcase for 2 x THA-50F

- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate

- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	23,15 kg
-------	----------

EUROLITE LED THA-50F Theatre-Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Canali DMX:	1; 3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	Light´J; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	7° - 42°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7 - 35°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	11 - 42°
Temperatura colore:	3200K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 33,5 cm Larghezza: 27 cm Altezza: 28 cm
Peso:	4,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x THA-50F

Carico massimo:	50 kg
-----------------	-------

Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano accessori:	10 cm x 32,5 cm x 42,5 cm
Vano portautensili:	21 cm x 32,5 cm x 31,5 cm
Dimensioni interne:	32,5 cm x 42,5 cm
Misure:	Larghezza: 78,5 cm Profondità: 42,5 cm Altezza: 52,5 cm
Peso:	13,75 kg