



### Features :

#### EUROLITE LED TMH-9 Moving Head Wash

Compact washlight with 8 W 4in1 LEDs and RGBW color mixing

- Equipped with 7 x 8 W quadcolor LEDs with RGBW colors
- Compact lightweight
- 12 or 4 DMX channels selectable for numerous applications
- Stepless RGBW color mixture
- Color macros can be called up via DMX controller
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with 4-digit LED display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- 7 LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo TILT commutabile tra 180°e 90°
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°; e 180°
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 18°

### Logistica

## ROADINGER Flightcase 2x TMH-6/7/8/9

Custodia per cassa, PRO version

- Il divisorio interno può essere rimosso affinché la custodia possa essere utilizzata come custodia per il trasporto universale
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

---

Peso: 10,75 kg

---

## EUROLITE LED TMH-9 Moving Head Wash

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

---

Potenza totale installata: 50 W

---

Grado di protezione: IP20

---

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

---

Tipo di lampada: Lampada a LED

---

Tipo di LED: 7 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)

---

Movimento oscillatorio TILT massimo: 180°, 90° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)

---

Movimento di rotazione PAN massimo: 540°, 360° posizionamento; , 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)

---

Canali DMX: 4; 12

---

Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

---

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

---

Raffreddamento: Ventola

---

Attivazione: DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono

---

Fixtures disponibili per: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

---

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 18°

---

Colore della custodia: Nero

---

Misure: Larghezza: 17,5 cm  
Profondità: 17,5 cm  
Altezza: 24,5 cm

---

Peso: 3,30 kg

---

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-6/7/8/9**

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	18 cm x 18 cm x 23,5 cm
Dimensioni interne:	37 cm x 18 cm x 23,5 cm
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 22 cm Altezza: 33,5 cm
Peso:	4,15 kg

#### **Contenuto della confezione:**

1 x staffa omega