


ALUTRUSS Set traverse leggio

Leggio con sistema di traverse a 4 punti

Art.n.: 2000393

GTIN:



Prezzo di listino: 831.81 €

incl. 19% IVA

Features :

ALUTRUSS PG-1 Attacco per leggio

Leggio

- Sistema stabile per una conferenza di successo, tavole rotonde, eventi industriali, riunioni di politica locale, ecc.
- Facile da utilizzare
- Robusta e resistente per un uso prolungato
- Facile da montare
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

Logistica

ALUTRUSS QUADLOCK Set Cono di collegamento/perno/coppiglia

Set QUADLOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale QQGP 50 cm x 50 cm

Robusto sistema di traverse

- Grande stabilità
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Montaggio semplicissimo, in quanto le traverse non devono essere avvitate
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

EUROLITE Trusscover 100 cm bianco

Rivestimento flessibile della traversa

- Perfetto per la riproduzione di proiezioni di luce
- Tessuto estremamente elastico
- Lavabile (dopo il lavaggio, il tessuto deve essere nuovamente sottoposto a trattamento ignifugo)
- Si adatta a tutte le traverse a 4 punti comuni con lunghezze delle gambe fino a 30 cm
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi

Dotazione della fornitura

- 1 x rivestimento in tessuto

Dati tecnici :

Peso: 16,22 kg

ALUTRUSS PG-1 Attacco per leggio

Struttura: Facile da montare

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

Colore: Color alluminio

Peso: 4,80 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 Traversa a 4 punti

Struttura: Montaggio facile

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

Processo di saldatura: Impulso TIG

Materiale di saldatura: AlMg 5

Materiale del tubo: AlMgSi1 T6

Colore: Color alluminio

Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 100 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm
Peso:	6,60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Set Cono di collegamento/perno/coppiglia

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,96 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale QQGP 50 cm x 50 cm

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	3,65 kg

EUROLITE Trusscover 100 cm bianco

Colore:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 100 cm
Peso:	0,23 kg