

OMNITRONIC Set PM-222 + 2x XMT-1400

2-channel DJ mixer including 2x DJ player for CD, USB and SD

Art.n.: 2000397

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

OMNITRONIC PM-222 Mixer per DJ a 2 canali

Mixer per DJ a 2 canali

- 2 canali di ingresso con regolatore di preamplificazione (gain), regolazione del suono a 2 vie e commutazione phono/line
- Ingresso microfono DJ con regolatore di volume separato
- Anticipo (CUE) dei canali di ingresso tramite uscita cuffie regolabile, con regolatore cue-mix
- Crossfader intercambiabile per la dissolvenza tra i due canali
- Indicatore di livello a LED stereo a 6 cifre e regolatore master
- Uscite: master e record (RCA stereo)
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; installazione

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x mixer

OMNITRONIC XMT-1400 Tabletop CD Player

Lettore DJ per CD, USB e SD

- Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- USB port for storage media and portable players
- SD(HC) card slot
- Anti-shock RAM buffer memory
- Touch-sensitive scratch jog dial with mode selector: pitch bend, scratch, fast or frame search
- Reverse run
- Brake effect (as with analog turntables)

Logistica

- Comfortable track selection via 10-digit numerical track input
 - Folder navigation
 - Search buttons for fast forward and reverse
 - Pitch adjustment $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 12\%$, $\pm 16\%$
 - Pitch bend via jog dial or separate buttons
 - Manual beatcounter
 - Instant start and cue function with preview
 - Double loop/reloop function
 - Single or continuous play
 - Repeat functions
 - Title programming
 - Bargraph display
 - Pitch adjustment is displayed in %
 - Extra-large play/pause and cue buttons with color illumination
 - Multicolore Schermo VFD
 - Impostazione del passo: $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 12\%$, $\pm 16\%$
 - Custodia per mixer
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavo RCA, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Peso: 6,60 kg

OMNITRONIC PM-222 Mixer per DJ a 2 canali

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30,00 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presca rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>70 dB
Distorsione armonica totale:	<0,025 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: microfono 47 kOhm Ingresso: line 47 kOhm Ingresso: phono 47 kOhm
Gain:	Ingresso: variabile
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente, crossfader
LED di stato:	Indicatore del livello master, power
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: phono via 2 x RCA stereo Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso

Canali:	<p>Canale di ingresso: 2 x Stereo with interruttore line-line-phonon via RCA, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno</p> <p>Canale del microfono: 1 x Mono via jack, channel control via manopola, funzione cue mix</p> <p>Uscita master: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola</p> <p>Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola</p>
Livello massimo:	Uscita: Master +19 dBu
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	<p>Larghezza: 19 cm</p> <p>Profondità: 26 cm</p> <p>Altezza: 13,7 cm</p>
Peso:	2,00 kg

OMNITRONIC XMT-1400 Tabletop CD Player

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	12 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presse rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>86 dB
Distorsione armonica totale:	<0,01 % a 1 kHz
Audioplayer:	USB + SD + lettore CD, pitch, Anti-shock, Seamless loop
Dispositivo CD:	Cassetto-disco singolo
Tipo di display:	Multicolore Schermo VFD
Schermo:	CD-DA Tempo residuo del titolo , Tempo di riproduzione del titolo , Tempo di gioco residuo totale , bargraph; MP3 Tempo residuo del titolo , Tempo di riproduzione del titolo , bargraph , ID3-Tags
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x RCA stereo 2 V
Formato musicale:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3
Accuratezza del fotogramma:	1/75 s
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 16/32)
Impostazione del passo:	±4%, ±8%, ±12%, ±16%
Materiale:	Plastica
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	<p>Larghezza: 23 cm</p> <p>Profondità: 31 cm</p> <p>Altezza: 12 cm</p>
Peso:	2,30 kg