eurolite®

# EUROLITE Set 2x LED TMH-17 spot + custodia

2 pratici fari con LED da 30 W, Gobo e ruota dei colori con PRO flightcase

**Art.n.: 20000548**

GTIN:

## Prezzo di listino: 1010.31 €

incl. 19% IVA

### Features :

2 pratici fari con LED da 30 W, Gobo e ruota dei colori con PRO flightcase

- Positioning within

**EUROLITE LED TMH-17 Spot a testa mobile**

Compact moving head Spot with 30 W LED, gobos and color wheel

- Leggero e compatto
- 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo; effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- With a beam angle of 12°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

### Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 2 x viti, 4 x Rondella, 1 x Occhiello per corda di sicurezza

**ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-17**

Custodia per cassa, HIGHLINE version

- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a scatto di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Peso: | 11,50 kg |

**EUROLITE LED TMH-17 Spot a testa mobile**

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 50 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 30 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 2 - 23 Hz |
| Attrezzature: | Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale |
| Generazione del colore: | Color wheel with 7 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto |
| Canali DMX: | 9; 11 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Angolazione del fascio di luce: | 12° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12° |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco freddo (CW) 3m: 1677 lx, 6m: 417 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Larghezza: 17 cm<br>Profondità: 14,5 cm<br>Altezza: 24 cm |
| Peso: | 2,70 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

**ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-17**

| | |
|---|---|
| Carico massimo: | 25 kg |
| Telaio in alluminio: | 25 mm |
| Manico pieghevole: | 1 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a scatto: 2 Pezzo |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 7 mm |
| Colore: | Marrone scuro, laminato |
| Vano accessori: | 9 cm x 22,5 cm x 22 cm |
| Dimensioni vano: | 19 cm x 22,5 cm x 21,5 cm |
| Dimensioni interne: | 22,5 cm x 21,5 cm |
| Misure: | Larghezza: 51,5 cm<br>Profondità: 25,5 cm<br>Altezza: 31 cm |
| Peso: | 6,10 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.