

EUROLITE Set 2x LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W barra luminosa + custodia n.°: 20000615

2 barre luminose LED con effetti Beam bianco caldo con PRO flightcase

GTIN: 4026397660050



Features :

- 10 LED 5 W SMD 3535 bianco caldo (WW)
 LED controllabili singolarmente
- LED CREE installato
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 6°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED STP-7
- <h2 class="featureSatz">Custodia per valigia, PRO version</h2>6 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397660050

Peso : 21,00 kg

Lunghezza : 1.30 m

Larghezza : 0.50 m

Altezza : 0.30 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Peso: 17,30 kg

EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W barra luminosa 6°

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	10 x 5 W SMD 3535 bianco caldo (WW)
Produttore LED:	CREE
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 3; 5; 10; 15
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	6°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 99,5 cm Profondità: 15 cm Altezza: 80 cm
Peso:	3,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x LED STP-7

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo

Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano esterno:	100 cm x 5 cm x 15 cm
Dimensioni interne:	100 cm x 25,5 cm x 15 cm
Vano centrale:	100 cm x 8,5 cm x 15 cm
Spessore del materiale:	6 mm
Misure:	Lunghezza: 104 cm Larghezza: 30 cm Profondità: 22,5 cm
Peso:	9,50 kg

Contenuto della confezione:

2 x EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200K 10x5W barra luminosa 6°

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
1 x connettore

1 x ROADINGER Flightcase 2x LED STP-7

1 x custodia