

EUROLITE Set spot PAR-38 argento + PAR-38 230 V COB 18W E-27 LED 1800-3000k dim2warm

Alloggiamento PAR-38 con base E-27 con lampada a LED PAR-38 con moderna funzione dim-to-warm GTIN: 4026397366181



Features :

- Vite di bloccaggio isolata dal calore
- Precisa emissione della luce
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Per PAR 38
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- <p>OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm
- <h2 class="featureSatz">Lampada a LED PAR-38 con moderna funzione dim-to-warm</h2>Comportamento dimmerabile paragonabile alle lampade a incandescenza e alogene (da dim a caldo)
- Cambia il colore della luce durante la regolazione da 3000 K (bianco caldo) a 1800 K (bianco caldo extra)
- Crea stati d'animo particolarmente accoglienti
- Facile sostituzione della lampada
- Risparmio energetico
- Dimmerabile
- Montaggio facile
- Variable color temperature 1800 K - 3000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397366181

Peso : 1,40 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

Peso: 1,08 kg

Classe di efficienza energetica (A - G): F

EUROLITE PAR-38 Spot argento

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: Massimo 85 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Lunghezza cavo: Circa 0,9 m

Attacco/Portalamпада: E27

Tipo di lampada: Liberamente configurabile

Generazione del colore: Tramite cornice con filtro a colori

Attivazione: Plug and play

Forma costruttiva: PAR-38

Colore della custodia: Argento

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Materiale: Alluminio

Assorbimento nel proiettore: 17,2 cm x 17,2 cm

Misure: Larghezza: 19 cm
Profondità: 19 cm
Altezza: 21,5 cm

Peso: 0,70 kg

Classificazione del rumore: Classe 0 (nessun rumore)

Diametro fori di fissaggio: 2 x Ø12mm

Materiale: Alluminio, 2 mm

Diametro fori di fissaggio: 2 x Ø8mm

Materiale: Alluminio

Misure: Lunghezza: 17 cm
Larghezza: 17 cm
Diametro: Ø 14 cm

Peso: 0,05 kg

OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Tensione operativa: 230, 220 - 240 V

Potenza nominale: 18 W

Attacco/Portalamпада: E27

Tipo di lampada: Lampada a LED; reflector lamp

| | |
|--|--------------------------|
| Specifiche della lampada: | Dimmerabile |
| Angolazione del fascio di luce: | 38° |
| Struttura: | Montaggio facile |
| Colore della luce: | Bianco |
| Temperatura colore: | 1800K - 3000K regolabile |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 96 Ra |
| Forma costruttiva: | PAR-38 |
| Temperatura di esercizio massima: | 40° C |
| Temperatura di esercizio minima: | 20° C |
| Durata utile: | 15000 h |
| Flusso luminoso: | 1440 lm |
| Lunghezza d'onda: | 630 nm |
| Peso: | 0,38 kg |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 963434 |

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x Manuale d'uso