



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED Color Curtain

Tenda a LED bianca con 4 LED RGBW ad alta luminosità e supporto QuickDMX

- Elegante design della cassa bianca
- Foro per il passaggio del cavo
- 4 potenti LED 4in1 QCL RGB/WW
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
- Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x rivestimento in tessuto

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689112

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

OMNITRONIC BPS-2 Supporto alto per cassa bianco

Treppiede per luci e casse con piastra di base, regolabile da 110 a 200 cm e con una capacità di carico fino a 18 kg

- Piedistallo quadrato (48 x 48 cm)
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Maniglie di trasporto e guide per cavi

OMNITRONIC BOB-4 Manicotto per treppiede bianco 2x

Adattatore con manicotto per treppiede per tubi da 35 mm su filettatura M8

- 2 x Supporto

Dati tecnici :

Peso: 14,58 kg

EUROLITE LED Color Curtain

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 4in1 QCL RGB/WW
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
Colore della custodia:	Bianco
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
Misure:	Altezza: 130 cm Diametro: Ø 40 cm
Peso:	4,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC BPS-2 Supporto alto per cassa bianco

Peso:	9,60 kg
-------	---------

OMNITRONIC BOB-4 Manicotto per treppiede bianco 2x

Portata massima:	30 kg
------------------	-------

Tipo (treppiede generico):	Accessori
----------------------------	-----------

Materiale:	Metallo
------------	---------

Colore:	Bianco
---------	--------

Peso:	0,38 kg
-------	---------