



### Features :

#### EUROLITE LED Multi FX Laser Bar

Effetto luce con matrice LED RGBAW, luce nera, laser RG (classe 2M) e stroboscopio

- L'effetto matrice con un totale di 192 LED crea innumerevoli punti colorati in movimento nello spazio
  - 4 diodi laser proiettano migliaia di raggi laser rossi e verdi
  - Matrice, luce nera, laser e stroboscopio controllabili individualmente
  - Effetto stroboscopico; Effetto raggianti; Effetto floreale; Effetto UV; Laser
  - 14 programmi di spettacolo integrati
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
  - Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain
  - Con staffa di montaggio
  - Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
  - Possibilità di utilizzo: Volante
- Laser**
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Proiettori**
- 2 LED 3 W SMD 8072 ultravioletto (UV)
- Effetto luce**
- 192 LED 5 mm R/G/B/W/A
- stroboscopio**

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397084313

Peso : 7,50 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- 36 LED 0,5 W SMD 2835 bianco freddo (CW)

### EUROLITE SB-11 Soft Bag

Pratica soft bag nera per LED Multi FX Laser Bar

- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
- With 1 Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

### Dati tecnici :

Peso: 5,98 kg

### EUROLITE LED Multi FX Laser Bar

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	35 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	2; 5; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 76 cm Profondità: 18 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	5,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G

Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
Tipo di LED:	2 x 3 W SMD 8072 ultravioletto (UV)
Tipo di LED:	192 x 5 mm R/G/B/W/A
Tipo di LED:	36 x 0,5 W SMD 2835 bianco freddo (CW)

#### **EUROLITE SB-11 Soft Bag**

Cinghia da polso:	2 Pezzo
Misure:	Larghezza: 81 cm Profondità: 19 cm Altezza: 22 cm
Peso:	0,48 kg

#### **Contenuto della confezione:**

##### **1 x EUROLITE LED Multi FX Laser Bar**

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila

##### **1 x EUROLITE SB-11 Soft Bag**

- 1 x borsa