

## OMNITRONIC Set PORTY-8A sistema PA senza fili + soft bag

**Art.n.: 20001026** GTIN: 4026397739466







# Prezzo di listino: 451.01 €

incl. 19% IVA

#### Features:

#### **OMNITRONIC PORTY-8A Sistema PA senza fili**

Sistema PA mobile 8" con funzionamento a batteria, Bluetooth, DSP e radiomicrofono

- Ultracompatto e potente (114 dB max SPL)
- Utilizzabile come sistema musicale primario, monitor da palco e amplificatore per esercizi
- Mixer di potenza a 4 canali
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Ricevitore radio UHF integrato con microfono portatile abbinato
- Custodia in plastica leggera
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 6,5h 50%; Durata di funzionamento fino a 3,5h 100%
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 20m
- UHF 863 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Doppia flangia
- Nero Metallo grille
- With Porta tablet
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti;
  Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Presentazioni e conferenze sui prodotti

#### Dotazione della fornitura

1 x cassa compatta, 1 x microfono, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso,
 1 x dichiarazione di conformità, 2 x Pila, 1 x batteria

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397739466

Peso: 10,50 kg Lunghezza: 0.00 m Larghezza: 0.00 m Altezza: 0.00 m

#### **OMNITRONIC PORTY-8A Borsa per il trasporto**

- , nero

### Dotazione della fornitura

- 1 x borsa, 1 x Cinghia

| n | 241 | tec | nn  |   | •   |  |
|---|-----|-----|-----|---|-----|--|
| v | au  | rei | -11 | ı | , 1 |  |

Peso: 10,10 kg

### OMNITRONIC PORTY-8A Sistema PA senza fili

| Alimentazione elettrica:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
|---|---|
| Potenza totale installata:              | Massimo 220 W   |
| Classe di protezione:                   | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso (in dotazione)  |
|   | Pila/Batteria ricaricabile  |
| Lunghezza cavo:                         | 1,5 m rimovibile  |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile   |
| Tipo di batteria:                       | 1 x Ioni di litio 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh  |
| Batteria:                               | Durata di funzionamento fino a 6,5h 50%<br>Durata di funzionamento fino a 3,5h 100%<br>Tempo di ricarica 4h   |
| Capacità di carico:                     | 120W RMS  |
| Numero di canali:                       | 4   |
| Intervallo di frequenza:                | 45 - 18000 Hz   |
| Pressione acustica massima:             | 114 dB  |
| DSP:                                    | Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit  |
| Preset DSP:                             | FLAT; DJ; LIVE  |
| Attivazione:                            | Bluetooth   |
| Bluetooth:                              | Versione: 5 con collegamento stereo (TWS)   |
| Nome del dispositivo Bluetooth:         | OMNITRONIC PORTY-8A   |
| Massima:                                | Bluetooth: fino a 20m   |
| Banda di frequenza:                     | UHF 863 - 865 MHz   |
| Colore della custodia:                  | Nero  |
| Sistema di registrazione:               | Doppia flangia: Ø 35mm  |
| Commutazione:                           | Class D   |
| Controlli:                              | Interruttore di rete, Interruttore di sensibilità di ingresso, Regolatore master, Controllo del volume per canale, regolatore dell'effetto eco; Connect |
| Collegamenti:                           | Ingresso: mic/line via 3 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso   |

|                        | Ingresso: line via RCA (F) versione da incasso  |
|------------------------|---|
|                        | Ingresso: line via Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso  |
|                        | Uscita: line via XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Canali:                | Canale di ingresso: 3 x Mono with Interruttore Mic-<br>Line-Hi.Z. via Presa combinata (XLR/JACK),<br>channel control via manopola, regolatore a 2<br>bande EQ |
| Ingresso canali:       | 1 x Stereo via RCA o jack o Bluetooth, channel control via manopola   |
| Altoparlante:          | 8" Woofer con magnete in ferrite  |
|                        | 8 x 1,35" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite  |
| Tipo di altoparlante:  | Sistema PA senza fili   |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo   |
| Materiale:             | Plastica  |
| Misure:                | Larghezza: 29 cm  |
|                        | Profondità: 26,3 cm   |
|                        | Altezza: 39,3 cm  |
| Peso:                  | 8,65 kg   |

### **OMNITRONIC PORTY-8A Borsa per il trasporto**

| Colore: | Nero    |
|---------|---------|
| Peso:   | 0,65 kg |