

EUROLITE SBPO-3240B Distributore di corrente

Distributore di corrente da cantiere portatile con interruttore differenziale 32 A

Art.n.: 30245586 GTIN: 4026397727173









Prezzo di listino: 415.31 €

incl. 19% IVA

Features:

- Adatto per uso esterno IP44
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; palco; Concerti/FOH's

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397727173

Peso: 4,55 kg Lunghezza: 0.33 m Larghezza: 0.31 m Altezza: 0.29 m

Dati tecnici:

Alimentazione elettrica:	380-400V AC, 50Hz
Grado di protezione:	IP44
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite CEE 32 A a 5 poli (M) versione da incasso
Uscita di corrente:	1 x CEE 32 A a 5 poli (F) versione da incasso protetto
	2 x CEE 16 A a 5 poli (F) versione da incasso protetto
	4 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto
Protezione:	1 x Interruttore differenziale (FI) tipo B 40A/0,03A
	2 x interruttore magnetotermico C 16A 3-pol

2 x interruttore magnetotermico C 16A 1-pol

Colore della custodia:	Giallo	
Misure:	Lunghezza: 31,0 cm	
	Larghezza: 31,0 cm	
	Altezza: 28,0 cm	
Peso:	3,95 kg	