

EUROLITE LED Spot per esterni 18W WW con picchetto

Weather-proof LED spotlight (IP65) with 18 W LED, incl. IR remote control, frost filter & ground stake

Art.n.: 50498639 GTIN: 4026397696325











incl. 19% IVA

Features:

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 1 potente LED 18 W SMD 5050 bianco caldo (WW)
- LED CREE installato
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- Montaggio facile
- With a beam angle of 8°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x picchetto, 1 x telecomando, 1 x viti, 2 x Rondella, 1 x Filtro antigelo

Dati tecnici:

Alimentazione elettrica:

100-240 V AC, 50/60 Hz

Logistica

EAN / GTIN: 4026397696325

Peso: 1,80 kg Lunghezza: 0.26 m Larghezza: 0.23 m Altezza: 0.15 m

Potenza totale installata:	18 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CLI
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 18 W SMD 5050 bianco caldo (WW)
Produttore LED:	CREE
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR
Proiezione:	Senza sfarfallio
Struttura:	Montaggio facile
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	19°
Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 14,3 cm
	Larghezza: 11,0 cm
	Profondità: 18,4 cm
Peso:	1,52 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali