

ANTARI W-715 Spray Fogger

Powerful 1600 W DMX fog machine with vertical fog output

Art.n.: 51702716 GTIN: 4026397512878











L'articolo non è più disponibile.

Features:

- 2-second jet spray mode with maximum fog volume
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua
- Il trasmettitore radio consente di controllare contemporaneamente un numero illimitato di macchine
- Modalità risparmio energetico
- Portata di uscita: Circa 5 m
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via stand-alone; DMX; radiocomando
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco

telecomando

Portata fino a 50m

Dotazione della fornitura

 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Manuale d'uso, 1 x Contenitore, 1 x Filtro

Dati tecnici:

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1600 W
Grado di protezione:	IP20

Logistica

EAN / GTIN: 4026397512878

Peso: 17,60 kg Lunghezza: 0.55 m Larghezza: 0.42 m Altezza: 0.31 m

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 9 min
Portata di uscita:	Circa 5 m
Capacità serbatoio:	2,4 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 180 ml/min
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; DMX; radiocomando
Deviazione della portante:	433,920 MHz
Colore della custodia:	Nero
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 29,5 cm Profondità: 44,9 cm Altezza: 19,9 cm
Peso:	14,80 kg
Telecomando	
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato
Massima:	Fino a 50m