



Features :

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Volante
 - <p>EUROLITE LED Space Ball 35 MK3
- Moderna illuminazione ambientale a LED con controllo DMX**
- Ha un effetto particolarmente impressionante in grandi numeri
 - 6 LED 7 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
 - Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Velocità dell'effetto regolabile
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via System Controller
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel
 - <p>EUROLITE HST-200 Hoist
- Motore di sollevamento per LED Space Balls 20, 35 e LED Space Tube 100**
- Altezza di sollevamento: 2 m
 - Può funzionare in modalità 8 CH DMX
 - Controllabile via DMX
 - Con staffa omega
 - Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397700725
Peso : 12,00 kg
Lunghezza : 0.82 m
Larghezza : 0.41 m
Altezza : 0.52 m

Dati tecnici :

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Peso: | 7,75 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |

EUROLITE LED Space Ball 35 MK3

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 24V |
| Potenza totale installata: | 7,2 W |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Tramite connettore a vite a 4 poli (M) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 6 x 7 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea) |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | System Controller |
| Colore della custodia: | Bianco |
| Misure: | Diametro: Ø 35 cm |
| Peso: | 1,50 kg |

EUROLITE HST-200 Hoist

| | |
|-----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 50 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Fusibile: | T 1,5 A |
| Canali DMX: | 8 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Attivazione: | DMX |
| Fixtures disponibili per: | LED PC-Control 512 |
| Sistema di registrazione: | Staffa omega |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre |
| Altezza di sollevamento: | 2 m |
| Misure: | Larghezza: 23,5 cm Profondità: 11 cm Altezza: 21 cm |
| Peso: | 6,25 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED Space Ball 35 MK3

1 x Effetto luce

1 x EUROLITE HST-200 Hoist

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso